



**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

**Page 1 of 3 / Стр. 1 из 3**

| <b>PRODUCT NAME / НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ADMERA CREAM 50ml / АДМЕРА КРЕМ 50 мл</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Batch No / Серия № :</b> BZL6003                                                |                                                   | <b>Batch Size / Объем партии :</b> 28,846.00*1x50ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AR No / Аналитический отчет № :</b> FEX-0022/26                                 |                                                   | <b>Date of Analysis / Дата анализа:</b> 13.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Date of Mfg. / Дата производства:</b> Feb-2026                                  |                                                   | <b>Date of Expiry / Годен до:</b> Jan-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>S. No.</b>                                                                      | <b>TEST / ИСПЫТАНИЕ</b>                           | <b>RESULT / РЕЗУЛЬТАТ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SPECIFICATION/ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                  | <b>Description/ Описание</b>                      | Off white Cream/<br>Крем почти белого цвета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Off white to pale yellow Cream/<br>Крем от почти белого до светло-желтого цвета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                                                                  | <b>Identification/ Подлинность</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a)                                                                                 | <b>Niacinamide/ Ниацинамид</b>                    | The retention time of the niacinamide in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that in the standard preparation, as obtained in the assay/<br>Время удерживания пика ниацинамида на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания пика ниацинамида на хроматограмме стандартного раствора, полученной при количественном определении                                | The retention time of the niacinamide in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that in the standard preparation, as obtained in the assay/<br>Время удерживания пика ниацинамида на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика ниацинамида на хроматограмме стандартного раствора, полученной при количественном определении.                               |
| b)                                                                                 | <b>Ceramide PC-104 / Церамид PC-104</b>           | The retention time of the Ceramide PC-104 in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that in the standard preparation, as obtained in the assay /<br>Время удерживания пика Церамида PC-104 на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания пика Церамида PC-104 на хроматограмме стандартного раствора, полученной при количественном определении.                  | The retention time of the Ceramide PC-104 in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that in the standard preparation, as obtained in the assay/<br>Время удерживания пика Церамида PC-104 на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика Церамида PC-104 на хроматограмме стандартного раствора, полученной при количественном определении.                   |
| c)                                                                                 | <b>Glycyrrhetic acid/ Глицирретиновая кислота</b> | The retention time of the Glycyrrhetic acid in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that in the standard preparation, as obtained in the assay /<br>Время удерживания пика Глицирретиновой кислоты на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания пика Глицирретиновой кислоты на хроматограмме стандартного раствора, полученной при количественном определении | The retention time of the Glycyrrhetic acid in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that in the standard preparation, as obtained in the assay /<br>Время удерживания пика Глицирретиновой кислоты на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика Глицирретиновой кислоты на хроматограмме стандартного раствора, полученной при количественном определении |
| d)                                                                                 | <b>Filagrinol / Филагринол</b>                    | Reddish brown colour confirms the presence of protein /<br>Красновато-коричневое окрашивание подтверждает присутствие белка                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reddish brown colour should confirm the presence of protein/<br>Красновато-коричневое окрашивание должно подтверждать присутствие белка                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                                                                  | <b>pH</b>                                         | 5.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Between 4.5 to 7.0 / от 4,5 до 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                                  | <b>Viscosity / Вязкость</b>                       | 30166 cps /30166 сПз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Between 10000 to 100000 cps /<br>От 10000 до 100000 сПз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

**Page 2 of 3 / Стр. 2 из 3**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCT NAME / НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ADMERA CREAM 50ml / АДМЕРА КРЕМ 50 мл</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                        |
| <b>Batch No / Серия № :</b> BZL6003                                                |                                                                                                                                                                                                                   | <b>Batch Size / Объем партии :</b> 28,846.00*1x50ml |                                                                                                        |
| <b>AR No / Аналитический отчет № :</b> FEX-0022/26                                 |                                                                                                                                                                                                                   | <b>Date of Analysis / Дата анализа:</b> 13.02.2026  |                                                                                                        |
| <b>Date of Mfg. / Дата производства:</b> Feb-2026                                  |                                                                                                                                                                                                                   | <b>Date of Expiry / Годен до:</b> Jan-2028          |                                                                                                        |
| 5                                                                                  | <b>Weight per mL /<br/>Масса 1 мл</b>                                                                                                                                                                             | 0.9813g/mL / 0.9813г/мл                             | Between 0.80 – 1.20 g/mL /<br>От 0,80 до 1,20 г/мл                                                     |
| 6                                                                                  | <b>Average net content /<br/>Средняя масса содержимого<br/>упаковки</b>                                                                                                                                           | 51.12 mL / 51.12мл                                  | Not less than 50 mL /<br>Не менее 50 мл                                                                |
| 7                                                                                  | <b>Assay by HPLC /<br/>Количественное<br/>определение методом ВЭЖХ</b>                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                        |
| a)                                                                                 | <b>Niacinamide /<br/>Ниацинамид</b>                                                                                                                                                                               | 100.4 %                                             | Not less than 90% and not more than<br>110% of the label claim/<br>90–110 % от заявленного содержания  |
| b)                                                                                 | <b>Butylated Hydroxy Toluene /<br/>Бутилгидрокситолуол</b>                                                                                                                                                        | 98.4%                                               | Not less than 85% and not more than<br>110% of the label claim /<br>85–110 % от заявленного содержания |
| 8                                                                                  | <b>Preservative content<br/>Phenoxyethanol /<br/>Содержание консерванта<br/>Феноксизтанол</b>                                                                                                                     | 103.7 %                                             | Not less than 85% and not more than<br>110% of the label claim /<br>85–110 % от заявленного содержания |
| 9                                                                                  | <b>Microbial enumeration tests<br/>and tests for specified micro<br/>organisms/<br/>Микробиологическая<br/>чистота и определение<br/>специфических<br/>микроорганизмов</b>                                        |                                                     |                                                                                                        |
| A                                                                                  | <b>Total Aerobic Microbial<br/>Count (TAMC) and Total<br/>combined Yeast and Mould<br/>Count (TYMC)/<br/>Общее количество<br/>анаэробных бактерий и<br/>Общее количество<br/>дрожжевых и плесневых<br/>грибов</b> | Less than 10 cfu/gm /<br>Менее КОЭ/г                | Not more than 100 cfu/gm /<br>Не более 100 КОЭ/г                                                       |
| B)                                                                                 | <b><i>P.aeruginosa</i></b>                                                                                                                                                                                        | Absent per g /<br>Отсутствует в 1 г                 | Shall be absent per 1 g /<br>Должна отсутствовать в 1 г                                                |
| C)                                                                                 | <b><i>S.aureus</i></b>                                                                                                                                                                                            | Absent per g /<br>Отсутствует в 1 г                 | Shall be absent per 1 g /<br>Должна отсутствовать в 1 г                                                |

**Remarks: APPROVED (Sample Conforms to above Specification)**

**Примечание: ОДОБРЕН (Образец соответствует спецификациям выше).**

**Comment(s)/ Комментарий: Approved / Одобрен**



CERTIFICATE OF ANALYSIS  
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCT NAME / НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ADMERA CREAM 50ml / АДМЕРА КРЕМ 50 мл                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batch No / Серия № : BZL6003                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Batch Size / Объем партии : 28,846.00*1x50ml                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AR No / Аналитический отчет № : FEX-0022/26                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date of Analysis / Дата анализа: 13.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Date of Mfg. / Дата производства: Feb-2026                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date of Expiry / Годен до: Jan-2028                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Remarks / Примечания:</b> APPROVED (Sample Conforms to above Specification) / Примечание: ОДОБРЕНО (образец соответствует выше указанным спецификациям)<br>This is electronic generated COA and not required signatures<br>Данный сертификат качества сгенерирован в электронном виде и действует без подписи |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prepared by / Подготовлено:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Checked by / Проверено:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Approved by / Одобрено:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>Signed by:<br/><i>Remya James</i></div> <div> Signer Name: Remya James<br/>Signing Reason: I am the author of this document<br/>Signing Time: 20-Feb-26   11:18:51 AM IST<br/>B25CC45E07244C68995548DBB3D9C773</div>       | <div>Signed by:<br/><b>Alla Sailaja</b></div> <div> Signer Name: Alla Sailaja<br/>Signing Reason: I have reviewed this document<br/>Signing Time: 23-Feb-26   11:16:10 AM IST<br/>803297AEF9964778A1C65087EADE0295</div> | <div>Signed by:<br/><b>Nandavihari Chodisetty</b></div> <div> Signer Name: Nandavihari Chodisetty<br/>Signing Reason: I approve this document<br/>Signing Time: 23-Feb-26   12:19:57 PM IST<br/>C45125D60B23417B90940571D5DC52D0</div> |
| Registered Office: 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India. CIN: L85195TG1984PLC004507.<br>Tel: +9140 4900 2900, Fax: +9140 4900 2999 Email: mail@drreddys.com <a href="http://www.drreddys.com">www.drreddys.com</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Factory: Survey No. 42,43,44P,45,46P, 53, 54 & 83 Bachupally Village, Bachupally Mandal, Medchal Malkajgiri District,<br>Pin Code – 500 090, Telangana, India. Tel: 9140 4464 2202 & 2203, Fax: 9140 4464 2276, <a href="http://www.drreddys.com">www.drreddys.com</a>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |