

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 1 of 8 / Стр. 1 из 8

Product: Novigan Lady, film-coated tablets, 80 mg+400 mg Продукт: Новиган® Леди, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг+400 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: V2502517	Batch Quantity / Размер серии	: 4,00,000 tab / 4,00,000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 890001855827	Date of Analysis / Дата анализа	: 31.12.2025
Date of Manufacture / Дата производства	: 12/2025	Date of Expiry / Годен до	: 11/2027
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: MNB/05/263	MA number: / Номер РУ : ЛП-№(001554)-(РГ-RU)	
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001554)-(РГ-RU)-170424			

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
1	Description / Описание	Biconvex, oblong shaped, light pink colored film-coated tablets; cross section description - light yellow core. / Двояковыпуклые таблетки продолговатой формы, покрытые пленочной оболочкой светло-розового цвета; на поперечном разрезе – ядро светло-желтого цвета.	Biconvex, oblong shaped, light pink to pink colored film-coated tablets; cross section description - light yellow core. / Двояковыпуклые таблетки продолговатой формы, покрытые пленочной оболочкой от светло-розового до розового цвета; на поперечном разрезе – ядро светло-желтого цвета.

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Shivani BT	Checked by / Проверено: Ramakant Ramakant	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Amit Kumar Amit Kumar	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: [Signature]
Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31-12-2025

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Novigan Lady, film-coated tablets, 80 mg+400 mg		Продукт: Новиган [®] Леди, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг+400 мг	
Market / Рынок : Russia / Россия			
Batch No. / Серия № : V2502517	Batch Quantity / Размер серии : 4,00,000 tab / 4,00,000 таб		
Analytical Report No. / Аналитический отчет № : 890001855827	Date of Analysis / Дата анализа : 31.12.2025		
Date of Manufacture / Дата производства : 12/2025	Date of Expiry / Годен до : 11/2027		
Mfg. License No. / Производственная лицензия № : MNB/05/263	MA number: / Номер РУ : ЛП-№(001554)-(РГ-RU)		
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001554)-(РГ-RU)-170424			

2	Identification / Идентификация		
	Ibuprofen, Drotaverine hydrochloride / Ибупрофен, Дротаверина гидрохлорид		The retention times of the main peaks in the chromatogram of test solution should comply with the retention times of Ibuprofen and Drotaverine hydrochloride peaks in the chromatogram reference standard solution (Ibuprofen and Drotaverine hydrochloride) (section "Assay") / Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должны соответствовать временам удерживания пиков ибупрофена и дротаверина гидрохлорида на хроматограмме стандартного раствора (ибупрофена и дротаверина гидрохлорида) (раздел «Количественное определение»).
	1) HPLC / ВЭЖХ	Complies as prescribed / Соответствует	
	2) HPLC (PDA detector) / ВЭЖХ (PDA детектор)	Complies as prescribed / Соответствует	UV-absorbance spectra of Ibuprofen and Drotaverine hydrochloride obtained in the chromatography of the test solution and reference standard solution (section "Assay") should have absorbance maxima at the same wavelengths. / УФ - спектры поглощения для пиков ибупрофена и дротаверина гидрохлорида, полученные при хроматографировании испытуемого и стандартного растворов (раздел «Количественное определение»), должны иметь максимумы поглощения при одних и тех же длинах волн.

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО		
Prepared by / Подготовлено: Shivani ST	Checked by / Проверено: Ramakant Ramakant	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Amit Kumar Amit Kumar	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: AP		
Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31-12-2025		

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 3 of 8 / Стр. 3 из 8

Product: Novigan Lady, film-coated tablets, 80 mg+400 mg
Продукт: Новиган[®] Леди, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг+400 мг

Market / Рынок	: Russia / Россия		
Batch No. / Серия №	: V2502517	Batch Quantity / Размер серии	: 4,00,000 tab / 4,00,000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 890001855827	Date of Analysis / Дата анализа	: 31.12.2025
Date of Manufacture / Дата производства	: 12/2025	Date of Expiry / Годен до	: 11/2027
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: MNB/05/263	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(001554)-(РГ-РУ)
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001554)-(РГ-РУ)-170424			

	Titanium dioxide / Титана диоксид	Complies as prescribed / Соответствует	Pale yellow to dark orange red color. / Окрашивание от бледно-желтого до темного оранжево-красного цвета.
3	Dissolution / Растворение		
	Ibuprofen / Ибупрофен	96 %, 95 %, 93 %, 93 %, 88 %, 93 %	Not less than 75 % (Q) of label claim C ₁₃ H ₁₈ O ₂ (Ibuprofen) dissolved in 45 min. / Не менее 75 % (Q) от номинального содержания C ₁₃ H ₁₈ O ₂ (ибупрофен) через 45 мин.
	Drotaverine hydrochloride / Дротаверина гидрохлорид	95 %, 95%, 97 %, 97 %, 96 %, 96 %	Not less than 75 % (Q) of label claim C ₂₄ H ₃₁ NO ₄ ·HCl (Drotaverine hydrochloride) dissolved in 45 min. / Не менее 75 % (Q) от номинального содержания C ₂₄ H ₃₁ NO ₄ ·HCl (дротаверина гидрохлорид) через 45 мин.
4	Uniformity of dosage units / Однородность единиц дозирования		
	Ibuprofen / Ибупрофен	1.9	Acceptance value (AV) not more than 15.0. / Показатель приемлемости (AV) не более 15,0.
	Drotaverine hydrochloride / Дротаверина гидрохлорид	5.3	Acceptance value (AV) not more than 15.0. / Показатель приемлемости (AV) не более 15,0.
5	Impurities / Примеси		
	<u>Ibuprofen / Ибупрофен</u> Impurity A / Примесь А	0.05%	Not more than 0.2 % / Не более 0,2 %

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Shivani 85	Checked by / Проверено: Ramakant Ramakant	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Amit Kumar Amit Kumar	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: [Signature]
Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31-12-2025

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 4 of 8 / Стр. 4 из 8

Product: Novigan Lady, film-coated tablets, 80 mg+400 mg			
Продукт: Новиган [®] Леди, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг+400 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: V2502517	Batch Quantity / Размер серии	: 4,00,000 tab / 4,00,000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 890001855827	Date of Analysis / Дата анализа	: 31.12.2025
Date of Manufacture / Дата производства	: 12/2025	Date of Expiry / Годен до	: 11/2027
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: MNB/05/263	MA number: / Номер РУ : ЛП-№(001554)-(РГ-RU)	
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001554)-(РГ-RU)-170424			

Impurity J / Примесь J	Below LOD (LOD = 0.023 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.023 %)	Not more than 0.2 % / Не более 0,2 %
Impurity N / Примесь N	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.2 % / Не более 0,2 %
Any unidentified impurity / Единичная неидентифицированная примесь	Below LOD (LOD = 0.022 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.022 %)	Not more than 0.2 % / Не более 0,2 %
Total impurities / Сумма примесей	0.0478%	Not more than 1.5 % / Не более 1,5 %
<u>Drotaverine hydrochloride / Дротаверина гидрохлорид</u>	Below LOD (LOD = 0.010 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.010%)	Not more than 0.2 % / Не более 0,2 %
Acid impurity / Примесь «Кислота»		
Amide impurity / Примесь «Амид»	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.2 % / Не более 0,2 %
Amine impurity / Примесь «Амин»	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.2 % / Не более 0,2 %
Drotaveraldine / Дротавералдин	0.02%	Not more than 0.5 % / Не более 0,5 %
Any unidentified impurity / Единичная неидентифицированная примесь	0.04%	Not more than 0.5 % / Не более 0,5 %

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Shivani ST	Checked by / Проверено: Ramakant Rupket	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Amit Kumar MS	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: [Signature]
Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31-12-2025

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 5 of 8 / Стр. 5 из 8

Product: Novigan Lady, film-coated tablets, 80 mg+400 mg Продукт: Новиган [®] Леди, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг+400 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: V2502517	Batch Quantity / Размер серии	: 4,00,000 tab / 4,00,000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 890001855827	Date of Analysis / Дата анализа	: 31.12.2025
Date of Manufacture / Дата производства	: 12/2025	Date of Expiry / Годен до	: 11/2027
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: MNB/05/263	MA number: / Номер РУ : ЛП-№(001554)-(РГ-РУ)	
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001554)-(РГ-РУ)-170424			
	Total impurities / Сумма примесей	0.1%	Not more than 3.0 % / Не более 3,0 %
6	Water content / Содержание воды	2.5 %	Not more than 5.0 % / Не более 5,0 %
7	Residual organic solvents / Остаточные органические растворители	4200 µg per tablet / 4200 мкг на таблетку	2-propanol – not more than 5555 µg per tablet. / 2-пропанол - не более 5555 мкг на таблетку.
8	Microbiological purity / Микробиологическая чистота		
	a) Total Aerobic Microbial Count / Общее число аэробных микроорганизмов	Less than 50 CFU/g / Менее 50 КОЕ/г	Not more than 1000 CFU/g / Не более 1000 КОЕ/г
	b) Total Combined Yeast and moulds count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Less than 50 CFU/g / Менее 50 КОЕ/г	Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г
	c) Escherichia Coli	Absent in 1 gram / Отсутствует в 1 г	Shell be absent in 1 gram / Отсутствие в 1 г
9	Assay / Количественное определение		

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Shivani BT	Checked by / Проверено: Ramakant Ramakant	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Amit Kumar Amit Kumar	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: [Signature]
Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31-12-2025

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 6 of 8 / Стр. 6 из 8

Product: Novigan Lady, film-coated tablets, 80 mg+400 mg Продукт: Новиган [®] Леди, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг+400 мг		
Market / Рынок : Russia / Россия		
Batch No. / Серия № : V2502517	Batch Quantity / Размер серии : 4,00,000 tab / 4,00,000 таб	
Analytical Report No. / Аналитический отчет № : 890001855827	Date of Analysis / Дата анализа : 31.12.2025	
Date of Manufacture / Дата производства : 12/2025	Date of Expiry / Годен до : 11/2027	
Mfg. License No. / Производственная лицензия № : MNB/05/263	MA number: / Номер РУ : ЛП-№(001554)-(РГ-RU)	
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001554)-(РГ-RU)-170424		
Ibuprofen / Ибупрофен	401.0 mg / 401.0 мг (100.3 %)	From 360.0 mg to 440.0 mg of C ₁₃ H ₁₈ O ₂ (Ibuprofen) per tablet (from 90.0 % to 110.0 % of label claim). / От 360,0 мг до 440,0 мг C ₁₃ H ₁₈ O ₂ (ибупрофен) в таблетке (от 90,0 % до 110,0 % от номинального содержания).
Drotaverine hydrochloride / Дротаверина гидрохлорид	79.3 mg / 79.3 мг (99.2 %)	From 72.0 mg to 88.0 mg of C ₂₄ H ₃₁ NO ₄ ·HCl (Drotaverine hydrochloride) per tablet (from 90.0 % to 110.0 % of label claim). / От 72,0 мг до 88,0 мг C ₂₄ H ₃₁ NO ₄ ·HCl (дротаверина гидрохлорид) в таблетке (от 90,0 % до 110,0 % от номинального содержания).
Ascorbic acid / Аскорбиновая кислота	4.28 mg / 4.28 мг (101.9 %)	From 2.94 mg to 4.62 mg of C ₆ H ₈ O ₆ (Ascorbic acid) per tablet (from 70.0 % to 110.0 % of label claim). / От 2,94 мг до 4,62 мг C ₆ H ₈ O ₆ (аскорбиновая кислота) в таблетке (от 70,0 % до 110,0 % от номинального содержания).
10 Package / Упаковка	Per 10 tablets in PA/Al/PVC//aluminum blister. Per 1 blisters and a patient information leaflet in a carton pack. / По 10 таблеток в ПА/АЛ/ПВХ//алюминиевом блистере. По 1 блистеру вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.	

API name / Наименование АФС:	Ibuprofen / Ибупрофен	Drotaverine hydrochloride / Дротаверина гидрохлорид
INN / МНН:	Ibuprofen / Ибупрофен	Drotaverine / Дротаверин

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО		
Prepared by / Подготовлено: Shivani ST	Checked by / Проверено: Ramakant Ramakant	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Amit Kumar Amit Kumar	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: QA		
Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31-12-2025		

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 7 of 8 / Стр. 7 из 8

Product: Novigan Lady, film-coated tablets, 80 mg+400 mg			
Продукт: Новиган [®] Леди, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг+400 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: V2502517	Batch Quantity / Размер серии	: 4,00,000 tab / 4,00,000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 890001855827	Date of Analysis / Дата анализа	: 31.12.2025
Date of Manufacture / Дата производства	: 12/2025	Date of Expiry / Годен до	: 11/2027
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: MNB/05/263	MA number: / Номер РУ : ЛП-№(001554)-(РГ-РУ)	
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001554)-(РГ-РУ)-170424			

API manufacturer batch number / Номер серии производителя АФС:	PBDB250085	DRO/006/04/21
FP Manufacturer API Batch number / Номер серии субстанции производителя ГЛФ:	FESA00368	FEOA02122
API Manufactured by & country / Производитель АФС, страна:	Solara Active Pharma Sciences Limited, India / Солара Эктив Фарма Сайенсиз Лимитед, Индия	Cohance Lifesciences Limited, India / Коэнс Лайфсайенсиз Лимитед, Индия
Name, address, authorization No for FP manufacturing site / Control site / Release site / Наименование, адрес и номер лицензии площадки, осуществляющей производство/контроль качества/выпуск ГЛФ /	Formulation Unit-6, Vill. Khol, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan (HP) 173205, India (license No MNB/05/263) / Производственное подразделение-6, Вилладж Кхоль, Налагарх Роуд, Бадди, Солан Дистрикт, Х.П. 173205, Индия (Лицензия № MNB/05/263)	

Declaration of certification: «I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labeling and quality control at the above mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the Eurasian Economic Union and requirements to the medicinal quality and with the specifications in the Marketing Authorization dossier of the importing country. Production, packaging and testing records are verified and their compliance with Good Manufacturing Practice of the Eurasian Economic Union is established».

Заклучение о соответствии: «Настоящим я подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной и точной. Эта серия продукции произведена (включая упаковку (маркировку) и контроль качества) на вышеуказанной производственной площадке (площадках) в полном соответствии с требованиями Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза и требованиями контроля качества лекарственных средств, а также в соответствии со спецификациями, содержащимися в




Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Shivani <i>AS</i>	Checked by / Проверено: Ramakant <i>Ramakant</i>	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Amit Kumar <i>Amit Kumar</i>	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: <i>QA</i>
Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31-12-2025

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 8 of 8 / Стр. 8 из 8

Product: Novigan Lady, film-coated tablets, 80 mg+400 mg			
Продукт: Новиган [®] Леди, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг+400 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: V2502517	Batch Quantity / Размер серии	: 4,00,000 tab / 4,00,000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 890001855827	Date of Analysis / Дата анализа	: 31.12.2025
Date of Manufacture / Дата производства	: 12/2025	Date of Expiry / Годен до	: 11/2027
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: MNB/05/263	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(001554)-(РГ-RU)
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001554)-(РГ-RU)-170424			

регистрационном досье страны-импортера. Записи по производству, упаковке и анализу проверены, и установлено их соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

Remarks : The Product confirms to ND/			Conclusion : APPROVED /
Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Shivani ST	Checked by / Проверено: Ramakant 	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Amit Kumar 	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: 
Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31.12.2025	Date / Дата: 31-12-2025