

**Certificate of Analysis for Finished Product /  
Сертификат анализа на готовую продукцию**

<b>Name of product / Наименование продукции</b>		Momat Rino Advance / Момат Рино Адванс			
<b>Generic name / Непатентованное наименование</b>		Azelastine + Mometasone metered dose nasal spray / Азеластин + мометазон спрей назальный дозированный			
<b>Действующие вещества</b>		Each spray delivers / Каждая доза спрея содержит: Mometasone Furoate BP 50 mcg / Мометазона фуроат Брит.Ф. 50 мкг Azelastine Hydrochloride BP 140 mcg / Азеластина гидрохлорид Брит.Ф. 140 мкг			
<b>Strength / Дозировка</b>	140 mcg + 50 mcg / dose 140 мкг + 50 мкг / доза	<b>Date of Mfg. / Дата производства</b>	12/2025		
<b>Dosage form / Лекарственная форма</b>	Metered-dose nasal spray / Спрей назальный дозированный	<b>Date of Exp. / Годен до</b>	11/2027		
<b>Product code / Код продукта</b>	SRU0300082460401DM	<b>Date of release / Дата выпуска</b>	17.01.2026		
<b>Batch No / Серия №</b>	12251714A	<b>Qty. Released / Количество выпущено</b>	23,840 bot/ флаконов		
<b>Batch size / Размер серии</b>	25,395 bot / 25,395 флаконов	<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	MNB/10/832		
<b>Inspection Lot No Контролируемая серия №</b>	040000640851	<b>Mfg. License Date / Производственная лицензия (дата)</b>	30/04/2020		
<b>Package size / Упаковка</b>	150 doses / 150 доз	<b>GMP Compliance certificate Data / GMP сертификат (дата)</b>	18/06/2020		
<b>Market / Рынок</b>	Russia / Россия	<b>GMP Compliance certificate No / GMP сертификат №</b>	GMP-01556/20/IN		
<b>Reference specification No / Спецификация №</b>	SPC-CC-034990	<b>STP No / СПИ №</b>	STP-CC-026675		
<b>API information / Информация об АФС</b>	Azelastine Hydrochloride / Азеластина гидрохлорид	<b>Batch No / Серия №</b>	F400-25002, F400-25001	<b>Mfg by / Производ.</b>	Urquima S.A., Spain / Урквима С.А., Испания
	Mometasone Furoate / Мометазона фуроат	<b>Batch No / Серия №</b>	MTC-005/24 L25001A1	<b>Mfg by / Производ.</b>	Sterling S.p.A., Italy / Стерлинг С.п.А., Италия
<b>No</b>	<b>TESTS / ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>LIMITS / ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>OBSERVATION / РЕЗУЛЬТАТЫ</b>	
1.	<b>Description / Описание</b>	White to off-white suspension / Белая или почти белая суспензия		Off-white suspension / Почти белая суспензия	
2.	<b>Identification / Идентификация</b>				
	<b>a) Azelastine hydrochloride / Азеластина гидрохлорид</b>	The retention time of one of the main peaks in the chromatogram of test solution should comply with that of Azelastine hydrochloride peak in the chromatogram of standard solution (see "Assay" section) / Время удерживания одного из основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика азеластина гидрохлорида на хроматограмме стандартного раствора (см. раздел «Количественное определение»).		The retention time of one of the main peaks in the chromatogram of test solution comply with that of Azelastine hydrochloride peak in the chromatogram of standard solution (see "Assay" section) / Время удерживания одного из основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания пика азеластина гидрохлорида на хроматограмме стандартного раствора.	

	<b>Prepared By / Подготовил</b>	<b>Checked By / Проверил</b>	<b>Approved By / Одобрил</b>
<b>Signature / Подпись Date / Дата</b>	<i>Yogesh Mehta</i> Yogesh Mehta 19 Jan 2026 14:27:43 IST	<i>Atul Kumar</i> Atul Kumar 19 Jan 2026 14:31:40 IST	<i>Onkar Mall</i> Onkar Mall 19 Jan 2026 15:20:04 IST
	REASON: Prepared By aabdb4c-6c64-4aad-b9b9-55de88c2aa37	REASON: Checked By 5c9bd63f-5159-4d1d-819f-f699447b9f27	REASON: Approved By 0283dc3c-e8ca-46f7-89d6-ae255bc67173
<b>Name / ФИО</b>	<b>Yogesh Kumar Mehta</b>	<b>Atul Kumar</b>	<b>Onkar Mall</b>
<b>Designation / Должность</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Asst. Manager- QA</b>

**Certificate of Analysis for Finished Product /  
Сертификат анализа на готовую продукцию**

Page 2 of 8 / Стр. 2 из 8

<b>Name of product / Наименование продукции</b>		Momat Rino Advance / Момат Рино Адванс			
<b>Generic name / Непатентованное наименование</b>		Azelastrine + Mometasone metered dose nasal spray / Азеластрин + мометазон спрей назальный дозированный			
<b>Действующие вещества</b>		Each spray delivers / Каждая доза спрея содержит: Mometasone Furoate BP 50 mcg / Мометазона фуруат Брит.Ф. 50 мкг Azelastrine Hydrochloride BP 140 mcg / Азеластрина гидрохлорид Брит.Ф. 140 мкг			
<b>Strength / Дозировка</b>	140 mcg + 50 mcg / dose 140 мкг + 50 мкг / доза	<b>Date of Mfg. / Дата производства</b>	12/2025		
<b>Dosage form / Лекарственная форма</b>	Metered-dose nasal spray / Спрей назальный дозированный	<b>Date of Exp. / Годен до</b>	11/2027		
<b>Product code / Код продукта</b>	SRU0300082460401DM	<b>Date of release / Дата выпуска</b>	17.01.2026		
<b>Batch No / Серия №</b>	12251714A	<b>Qty. Released / Количество выпущено</b>	23,840 bot/ флаконов		
<b>Batch size / Размер серии</b>	25,395 bot / 25,395 флаконов	<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	MNB/10/832		
<b>Inspection Lot No Контролируемая серия №</b>	040000640851	<b>Mfg. License Date / Производственная лицензия (дата)</b>	30/04/2020		
<b>Package size / Упаковка</b>	150 doses / 150 доз	<b>GMP Compliance certificate Data / GMP сертификат (дата)</b>	18/06/2020		
<b>Market / Рынок</b>	Russia / Россия	<b>GMP Compliance certificate No / GMP сертификат №</b>	GMP-01556/20/IN		
<b>Reference specification No / Спецификация №</b>	SPC-CC-034990	<b>STP No / СПИ №</b>	STP-CC-026675		
<b>API information / Информация об АФС</b>	Azelastrine Hydrochloride / Азеластрина гидрохлорид	<b>Batch No / Серия №</b>	F400-25002, F400-25001	<b>Mfg by / Производ.</b>	Urquima S.A., Spain / Урквима С.А., Испания
	Mometasone Furoate / Мометазона фуруат	<b>Batch No / Серия №</b>	MTC-005/24 L25001A1	<b>Mfg by / Производ.</b>	Sterling S.p.A., Italy / Стерлинг С.п.А., Италия
<b>No</b>	<b>TESTS / ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>LIMITS / ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>OBSERVATION / РЕЗУЛЬТАТЫ</b>	
	b) <i>Mometasone furoate / Мометазона фуруат</i>	The retention time of one of the main peaks in the chromatogram of test solution should comply with that of mometasone furoate peak in the chromatogram of standard solution (see "Assay" section) / Время удерживания одного из основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика мометазона фуруата на хроматограмме стандартного раствора (см. раздел «Количественное определение»).		The retention time of one of the main peaks in the chromatogram of test solution comply with that of mometasone furoate peak in the chromatogram of standard solution (see "Assay" section) / Время удерживания одного из основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания пика мометазона фуруата на хроматограмме стандартного раствора.	

	<b>Prepared By / Подготовил</b>	<b>Checked By / Проверил</b>	<b>Approved By / Одобрил</b>
<b>Signature / Подпись Date / Дата</b>	<i>Yogesh Mehta</i> Yogesh Mehta 19 Jan 2026 14:27:43 IST	<i>Atul Kumar</i> Atul Kumar 19 Jan 2026 14:31:40 IST	<i>Onkar Mall</i> Onkar Mall 19 Jan 2026 15:20:04 IST
	REASON: Prepared By aabdbe4c-6c64-4aad-b9b9-55de88c2aa37	REASON: Checked By 5c9bd63f-5159-4d1d-819f-f699447b9f27	REASON: Approved By 0283dc3c-e8ca-46f7-89d6-ae255bc67173
<b>Name / ФИО</b>	<b>Yogesh Kumar Mehta</b>	<b>Atul Kumar</b>	<b>Onkar Mall</b>
<b>Designation / Должность</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Asst. Manager- QA</b>

FCM/QA054/08.00

**Certificate of Analysis for Finished Product /  
Сертификат анализа на готовую продукцию**

<b>Name of product / Наименование продукции</b>		Momat Rino Advance / Момат Рино Адванс			
<b>Generic name / Непатентованное наименование</b>		Azelastine + Mometasone metered dose nasal spray / Азеластин + мометазон спрей назальный дозированный			
<b>Действующие вещества</b>		Each spray delivers / Каждая доза спрея содержит: Mometasone Furoate BP 50 mcg / Мометазона фуруат Брит.Ф. 50 мкг Azelastine Hydrochloride BP 140 mcg / Азеластина гидрохлорид Брит.Ф. 140 мкг			
<b>Strength / Дозировка</b>	140 mcg + 50 mcg / dose 140 мкг + 50 мкг / доза	<b>Date of Mfg. / Дата производства</b>	12/2025		
<b>Dosage form / Лекарственная форма</b>	Metered-dose nasal spray / Спрей назальный дозированный	<b>Date of Exp. / Годен до</b>	11/2027		
<b>Product code / Код продукта</b>	SRU0300082460401DM	<b>Date of release / Дата выпуска</b>	17.01.2026		
<b>Batch No / Серия №</b>	12251714A	<b>Qty. Released / Количество выпущено</b>	23,840 bot/ флаконов		
<b>Batch size / Размер серии</b>	25,395 bot / 25,395 флаконов	<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	MNB/10/832		
<b>Inspection Lot No Контролируемая серия №</b>	040000640851	<b>Mfg. License Date / Производственная лицензия (дата)</b>	30/04/2020		
<b>Package size / Упаковка</b>	150 doses / 150 доз	<b>GMP Compliance certificate Data / GMP сертификат (дата)</b>	18/06/2020		
<b>Market / Рынок</b>	Russia / Россия	<b>GMP Compliance certificate No / GMP сертификат №</b>	GMP-01556/20/IN		
<b>Reference specification No / Спецификация №</b>	SPC-CC-034990	<b>STP No / СПИ №</b>	STP-CC-026675		
<b>API information / Информация об АФС</b>	Azelastine Hydrochloride / Азеластина гидрохлорид	<b>Batch No / Серия №</b>	F400-25002, F400-25001	<b>Mfg by / Производ.</b>	Urquima S.A., Spain / Урквима С.А., Испания
	Mometasone Furoate / Мометазона фуруат	<b>Batch No / Серия №</b>	MTC-005/24 L25001A1	<b>Mfg by / Производ.</b>	Sterling S.p.A., Italy / Стерлинг С.п.А., Италия
<b>No</b>	<b>TESTS / ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>LIMITS / ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>OBSERVATION / РЕЗУЛЬТАТЫ</b>	
	c) <i>Benzalkonium chloride / Бензалкония хлорид</i>	In the test of assay, the chromatogram of the sample solution should contain peaks corresponding to the retention times of peaks of benzalkonium chloride homologues C <sub>12</sub> and C <sub>14</sub> in the chromatogram of the standard solution / На хроматограмме испытуемого раствора должны обнаруживаться пики, соответствующие по временам удерживания пикам гомологов C <sub>12</sub> и C <sub>14</sub> бензалкония хлорида на хроматограмме стандартного раствора (см. раздел «Количественное определение»).		In the test of assay, the chromatogram of the sample solution contain peaks corresponding to the retention times of peaks of benzalkonium chloride homologues C <sub>12</sub> and C <sub>14</sub> in the chromatogram of the standard solution / На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживаются пики, соответствующие по временам удерживания пикам гомологов C <sub>12</sub> и C <sub>14</sub> бензалкония хлорида на хроматограмме стандартного раствора.	
3.	pH	From 4.0 to 5.0 / От 4,0 до 5,0		4.655 / 4,655	
4.	Density / Плотность	From 0.90 to 1.10 g/cm <sup>3</sup> / От 0,90 до 1,10 г/см <sup>3</sup>		1.02 g/cm <sup>3</sup> 1,02 г/см <sup>3</sup>	
5.	Viscosity / Вязкость	Not less than 5 cPs / Не менее 5 сПз		23.5 cPs / 23,5 сПз	

	<b>Prepared By / Подготовил</b>	<b>Checked By / Проверил</b>	<b>Approved By / Одобрил</b>
<b>Signature / Подпись Date / Дата</b>	<i>Yogesh Mehta</i> Yogesh Mehta 19 Jan 2026 14:27:43 IST	<i>Atul Kumar</i> Atul Kumar 19 Jan 2026 14:31:40 IST	<i>Onkar Mall</i> Onkar Mall 19 Jan 2026 15:20:04 IST
	REASON: Prepared By aabdbe4c-6c64-4aad-b9b9-55de88c2aa37	REASON: Checked By 5c9bd63f-5159-4d1d-819f-f699447b9f27	REASON: Approved By 0283dc3c-e8ca-46f7-89d6-ae255bc67173
<b>Name / ФИО</b>	<b>Yogesh Kumar Mehta</b>	<b>Atul Kumar</b>	<b>Onkar Mall</b>
<b>Designation / Должность</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Asst. Manager- QA</b>

**Certificate of Analysis for Finished Product /  
Сертификат анализа на готовую продукцию**

<b>Name of product / Наименование продукции</b>		Momat Rino Advance / Момат Рино Адванс			
<b>Generic name / Непатентованное наименование</b>		Azelastrine + Mometasone metered dose nasal spray / Азеластрин + мометазон спрей назальный дозированный			
<b>Действующие вещества</b>		Each spray delivers / Каждая доза спрея содержит: Mometasone Furoate BP 50 mcg / Мометазона фуруат Брит.Ф. 50 мкг Azelastrine Hydrochloride BP 140 mcg / Азеластрина гидрохлорид Брит.Ф. 140 мкг			
<b>Strength / Дозировка</b>	140 mcg + 50 mcg / dose 140 мкг + 50 мкг / доза	<b>Date of Mfg. / Дата производства</b>	12/2025		
<b>Dosage form / Лекарственная форма</b>	Metered-dose nasal spray / Спрей назальный дозированный	<b>Date of Exp. / Годен до</b>	11/2027		
<b>Product code / Код продукта</b>	SRU0300082460401DM	<b>Date of release / Дата выпуска</b>	17.01.2026		
<b>Batch No / Серия №</b>	12251714A	<b>Qty. Released / Количество выпущено</b>	23,840 bot/ флаконов		
<b>Batch size / Размер серии</b>	25,395 bot / 25,395 флаконов	<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	MNB/10/832		
<b>Inspection Lot No Контролируемая серия №</b>	040000640851	<b>Mfg. License Date / Производственная лицензия (дата)</b>	30/04/2020		
<b>Package size / Упаковка</b>	150 doses / 150 доз	<b>GMP Compliance certificate Data / GMP сертификат (дата)</b>	18/06/2020		
<b>Market / Рынок</b>	Russia / Россия	<b>GMP Compliance certificate No / GMP сертификат №</b>	GMP-01556/20/IN		
<b>Reference specification No / Спецификация №</b>	SPC-CC-034990	<b>STP No / СПИ №</b>	STP-CC-026675		
<b>API information / Информация об АФС</b>	Azelastrine Hydrochloride / Азеластрина гидрохлорид	<b>Batch No / Серия №</b>	F400-25002, F400-25001	<b>Mfg by / Производ.</b>	Urquima S.A., Spain / Урквима С.А., Испания
	Mometasone Furoate / Мометазона фуруат	<b>Batch No / Серия №</b>	MTC-005/24 L25001A1	<b>Mfg by / Производ.</b>	Sterling S.p.A., Italy / Стерлинг С.п.А., Италия
<b>No</b>	<b>TESTS / ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>LIMITS / ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>OBSERVATION / РЕЗУЛЬТАТЫ</b>	
6.	<b>Mass of the released dose / Масса высвобождаемой дозы</b>	<b>Single dose / Отдельная доза:</b> 85.0 to 115.0 % of the claimed delivered dose amount / 85,0 – 115,0 % от заявленного количества <b>Average dose / Средняя доза:</b> 90.0 to 110.0 % of the claimed delivered amount / 90,0 – 110,0 % от заявленного количества		Minimum / Минимум: 96.0 % Maximum / Максимум: 109.7 % Average / Среднее: 105.0 %	
7.	<b>Mass of the vial content / Масса содержимого флакона</b>	Not less than 14.175 g / Не менее 14,175 г		14.641 g / 14,641 г	
8.	<b>Dose number / Количество доз</b>	Not less than 150 doses (disregard the first pumping) / Не менее 150 доз (не считая первичную прокачку)		188 doses / 188 доз	
9.	<b>Particle size / Размер частиц</b>	90 % of particles less than 10 µm / 90 % частиц размером менее 10 мкм 100 % of particles less than 30 µm / 100 % частиц размером менее 30 мкм Particles of more than 30 µm should be absent / Частицы более 30 мкм должны отсутствовать		100.0 % / 100,0 %  100.0 % / 100,0 %  <b>Absent / Отсутствуют</b>	

	<b>Prepared By / Подготовил</b>	<b>Checked By / Проверил</b>	<b>Approved By / Одобрил</b>
<b>Signature / Подпись Date / Дата</b>	<i>Yogesh Mehta</i> Yogesh Mehta 19 Jan 2026 14:27:43 IST	<i>Atul Kumar</i> Atul Kumar 19 Jan 2026 14:31:40 IST	<i>Onkar Mall</i> Onkar Mall 19 Jan 2026 15:20:04 IST
	REASON: Prepared By aabdbe4c-6c64-4aad-b9b9-55de88c2aa37	REASON: Checked By 5c9bd63f-5159-4d1d-819f-f699447b9f27	REASON: Approved By 0283dc3c-e8ca-46f7-89d6-ae255bc67173
<b>Name / ФИО</b>	<b>Yogesh Kumar Mehta</b>	<b>Atul Kumar</b>	<b>Onkar Mall</b>
<b>Designation / Должность</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Asst. Manager- QA</b>

**Certificate of Analysis for Finished Product /  
Сертификат анализа на готовую продукцию**

<b>Name of product / Наименование продукции</b>		Momat Rino Advance / Момат Рино Адванс			
<b>Generic name / Непатентованное наименование</b>		Azelastrine + Mometasone metered dose nasal spray / Азеластрин + мометазон спрей назальный дозированный			
<b>Действующие вещества</b>		Each spray delivers / Каждая доза спрея содержит: Mometasone Furoate BP 50 mcg / Мометазона фуروات Брит.Ф. 50 мкг Azelastrine Hydrochloride BP 140 mcg / Азеластрина гидрохлорид Брит.Ф. 140 мкг			
<b>Strength / Дозировка</b>		140 mcg + 50 mcg / dose 140 мкг + 50 мкг / доза		<b>Date of Mfg. / Дата производства</b>	
<b>Dosage form / Лекарственная форма</b>		Metered-dose nasal spray / Спрей назальный дозированный		<b>Date of Exp. / Годен до</b>	
<b>Product code / Код продукта</b>		SRU0300082460401DM		<b>Date of release / Дата выпуска</b>	
<b>Batch No / Серия №</b>		12251714A		<b>Qty. Released / Количество выпущено</b>	
<b>Batch size / Размер серии</b>		25,395 bot / 25,395 флаконов		<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	
<b>Inspection Lot No Контролируемая серия №</b>		040000640851		<b>Mfg. License Date / Производственная лицензия (дата)</b>	
<b>Package size / Упаковка</b>		150 doses / 150 доз		<b>GMP Compliance certificate Data / GMP сертификат (дата)</b>	
<b>Market / Рынок</b>		Russia / Россия		<b>GMP Compliance certificate No / GMP сертификат №</b>	
<b>Reference specification No / Спецификация №</b>		SPC-CC-034990		<b>STP No / СПИ №</b>	
<b>API information / Информация об АФС</b>		Azelastrine Hydrochloride / Азеластрина гидрохлорид		<b>Batch No / Серия №</b>	
		Mometasone Furoate / Мометазона фуروات		<b>Batch No / Серия №</b>	
		F400-25002, F400-25001		<b>Mfg by / Производ.</b>	
		MTC-005/24 L25001A1		<b>Mfg by / Производ.</b>	
				Urquima S.A., Spain / Урквима С.А., Испания	
				Sterling S.p.A., Italy / Стерлинг С.п.А., Италия	

No	TESTS / ПОКАЗАТЕЛИ	LIMITS / ТРЕБОВАНИЯ	OBSERVATION / РЕЗУЛЬТАТЫ
10.	<b>Sedimentation Stability / Седиментационная устойчивость</b>	Not less than 5 min / Не менее 5 мин	Complies / Соответствует
11.	<b>Impurities / Примеси</b>		
	<b>a) Azelastrine hydrochloride / Азеластрина гидрохлорида:</b>		
	Single unspecified impurity / Единичная неидентифицированная примесь	Not more than 0.89 % / Не более 0,89 %	Below LOQ / Ниже LOQ
	Total impurities / Сумма примесей	Not more than 2.0 % / Не более 2,0 %	Below LOQ / Ниже LOQ
	<b>b) Mometasone furoate / Мометазона фурата</b>		
	Impurity D / Примесь D	Not more than 1.0 % / Не более 1,0 %	0.0 %/0,0 %
	Single unspecified impurity / Единичная неидентифицированная примесь	Not more than 1.0 % / Не более 1,0 %	0.1 % / 0,1 %
	Total impurities / Сумма примесей	Not more than 2.0 % / Не более 2,0 %	0.3 % / 0,3 %

	Prepared By / Подготовил	Checked By / Проверил	Approved By / Одобрил
<b>Signature / Подпись Date / Дата</b>	<i>Yogesh Mehta</i> Yogesh Mehta 19 Jan 2026 14:27:44 IST	<i>Atul Kumar</i> Atul Kumar 19 Jan 2026 14:31:40 IST	<i>Onkar Mall</i> Onkar Mall 19 Jan 2026 15:20:04 IST
	REASON: Prepared By aabdbe4c-6c64-4aad-b9b9-55de88c2aa37	REASON: Checked By 5c9bd63f-5159-4d1d-819f-f699447b9f27	REASON: Approved By 0283dc3c-e8ca-46f7-89d6-ae255bc67173
<b>Name / ФИО</b>	<b>Yogesh Kumar Mehta</b>	<b>Atul Kumar</b>	<b>Onkar Mall</b>
<b>Designation / Должность</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Asst. Manager- QA</b>

**Certificate of Analysis for Finished Product /  
Сертификат анализа на готовую продукцию**




<b>Name of product / Наименование продукции</b>		Momat Rino Advance / Момат Рино Адванс			
<b>Generic name / Непатентованное наименование</b>		Azelastine + Mometasone metered dose nasal spray / Азеластин + мометазон спрей назальный дозированный			
<b>Действующие вещества</b>		Each spray delivers / Каждая доза спрея содержит: Mometasone Furoate BP 50 mcg / Мометазона фуروات Брит.Ф. 50 мкг Azelastine Hydrochloride BP 140 mcg / Азеластина гидрохлорид Брит.Ф. 140 мкг			
<b>Strength / Дозировка</b>	140 mcg + 50 mcg / dose 140 мкг + 50 мкг / доза	<b>Date of Mfg. / Дата производства</b>	12/2025		
<b>Dosage form / Лекарственная форма</b>	Metered-dose nasal spray / Спрей назальный дозированный	<b>Date of Exp. / Годен до</b>	11/2027		
<b>Product code / Код продукта</b>	SRU0300082460401DM	<b>Date of release / Дата выпуска</b>	17.01.2026		
<b>Batch No / Серия №</b>	12251714A	<b>Qty. Released / Количество выпущено</b>	23,840 bot/ флаконов		
<b>Batch size / Размер серии</b>	25,395 bot / 25,395 флаконов	<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	MNB/10/832		
<b>Inspection Lot No Контролируемая серия №</b>	040000640851	<b>Mfg. License Date / Производственная лицензия (дата)</b>	30/04/2020		
<b>Package size / Упаковка</b>	150 doses / 150 доз	<b>GMP Compliance certificate Data / GMP сертификат (дата)</b>	18/06/2020		
<b>Market / Рынок</b>	Russia / Россия	<b>GMP Compliance certificate No / GMP сертификат №</b>	GMP-01556/20/IN		
<b>Reference specification No / Спецификация №</b>	SPC-CC-034990	<b>STP No / СПИ №</b>	STP-CC-026675		
<b>API information / Информация об АФС</b>	Azelastine Hydrochloride / Азеластина гидрохлорид	<b>Batch No / Серия №</b>	F400-25002, F400-25001	<b>Mfg by / Производ.</b>	Urquima S.A., Spain / Урквима С.А., Испания
	Mometasone Furoate / Мометазона фуروات	<b>Batch No / Серия №</b>	MTC-005/24 L25001A1	<b>Mfg by / Производ.</b>	Sterling S.p.A., Italy / Стерлинг С.п.А., Италия
<b>No</b>	<b>TESTS / ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>LIMITS / ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>OBSERVATION / РЕЗУЛЬТАТЫ</b>	
12.	<b>Uniformity of delivery dose / Однородность доставляемой дозы</b>	9 of 10 doses: 75 % to 125 % of the mean; 10 of 10 doses: 65 % to 135 % of the mean If 2 or 3 results are outside 75 – 125 %, test other 20 doses. Not more than 3 of 30 values may be outside 75 – 125 % range and all the values should be within 65 to 135 % / 9 из 10 доз: от 75 % до 125 % от среднего значения 10 из 10 доз: от 65 % до 135 % от среднего значения Если 2 или 3 результата выпадают из пределов 75 – 125 %, испытание проводят с 20 другими дозами. Не более 3 из 30 значений могут выходить за пределы 75 – 125 %, и все значения должны быть в пределах от 65 до 135 %.		<b>Azelastine Hydrochloride / Азеластина гидрохлорид:</b> Minimum / Минимум: 98 % Maximum / Максимум: 102 % Average / Среднее: 100 %  <b>Mometasone Furoate / Мометазона фуروات:</b> Minimum / Минимум: 98 %, Maximum / Максимум: 103 %, Average / Среднее: 100 %	

<b>Signature / Подпись</b>	<b>Prepared By / Подготовил</b>	<b>Checked By / Проверил</b>	<b>Approved By / Одобрил</b>
<i>Yogesh Mehta</i> Date / Дата	Yogesh Mehta 19 Jan 2026 14:27:44 IST	<i>Atul Kumar</i> Atul Kumar 19 Jan 2026 14:31:40 IST	<i>Onkar Mall</i> Onkar Mall 19 Jan 2026 15:20:05 IST
	REASON: Prepared By aabdbe4c-6c64-4aad-b9b9-55de88c2aa37	REASON: Checked By 5c9bd63f-5159-4d1d-819f-f699447b9f27	REASON: Approved By 0283dc3c-e8ca-46f7-89d6-ae255bc67173
<b>Name / ФИО</b>	<b>Yogesh Kumar Mehta</b>	<b>Atul Kumar</b>	<b>Onkar Mall</b>
<b>Designation / Должность</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Asst. Manager- QA</b>

**Certificate of Analysis for Finished Product /  
Сертификат анализа на готовую продукцию**

Page 7 of 8 / Стр. 7 из 8

<b>Name of product / Наименование продукции</b>		Momat Rino Advance / Момат Рино Адванс			
<b>Generic name / Непатентованное наименование</b>		Azelastine + Mometasone metered dose nasal spray / Азеластин + мометазон спрей назальный дозированный			
<b>Действующие вещества</b>		Each spray delivers / Каждая доза спрея содержит: Mometasone Furoate BP 50 mcg / Мометазона фуروات Брит.Ф. 50 мкг Azelastine Hydrochloride BP 140 mcg / Азеластина гидрохлорид Брит.Ф. 140 мкг			
<b>Strength / Дозировка</b>	140 mcg + 50 mcg / dose 140 мкг + 50 мкг / доза	<b>Date of Mfg. / Дата производства</b>	12/2025		
<b>Dosage form / Лекарственная форма</b>	Metered-dose nasal spray / Спрей назальный дозированный	<b>Date of Exp. / Годен до</b>	11/2027		
<b>Product code / Код продукта</b>	SRU0300082460401DM	<b>Date of release / Дата выпуска</b>	17.01.2026		
<b>Batch No / Серия №</b>	12251714A	<b>Qty. Released / Количество выпущено</b>	23,840 bot/ флаконов		
<b>Batch size / Размер серии</b>	25,395 bot / 25,395 флаконов	<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	MNB/10/832		
<b>Inspection Lot No Контролируемая серия №</b>	040000640851	<b>Mfg. License Date / Производственная лицензия (дата)</b>	30/04/2020		
<b>Package size / Упаковка</b>	150 doses / 150 доз	<b>GMP Compliance certificate Data / GMP сертификат (дата)</b>	18/06/2020		
<b>Market / Рынок</b>	Russia / Россия	<b>GMP Compliance certificate No / GMP сертификат №</b>	GMP-01556/20/IN		
<b>Reference specification No / Спецификация №</b>	SPC-CC-034990	<b>STP No / СПИ №</b>	STP-CC-026675		
<b>API information / Информация об АФС</b>	Azelastine Hydrochloride / Азеластина гидрохлорид	<b>Batch No / Серия №</b>	F400-25002, F400-25001	<b>Mfg by / Производ.</b>	Urquima S.A., Spain / Урквима С.А., Испания
	Mometasone Furoate / Мометазона фуروات	<b>Batch No / Серия №</b>	MTC-005/24 L25001A1	<b>Mfg by / Производ.</b>	Sterling S.p.A., Italy / Стерлинг С.п.А., Италия
<b>No</b>	<b>TESTS / ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>LIMITS / ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>OBSERVATION / РЕЗУЛЬТАТЫ</b>	
<b>13.</b>	<b>Microbiological purity / Микробиологическая чистота</b>				
	Total aerobic microbial count / Общее число аэробных микроорганизмов	Not more than 10 <sup>2</sup> cfu per 1 ml of the product / Не более 10 <sup>2</sup> КОЕ в 1 мл препарата		Less than 10 cfu/ml / Менее 10 КОЕ/мл	
	Total yeast and moulds count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Not more than 10 <sup>1</sup> cfu per 1 ml of the product / Не более 10 <sup>1</sup> КОЕ в 1 мл препарата		Less than 10 cfu/ml / Менее 10 КОЕ/мл	
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Absence per 1 ml of the product / Отсутствие в 1 мл препарата		Absent / Отсутствует	
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Absence per 1 ml of the product / Отсутствие в 1 мл препарата		Absent / Отсутствует	
<b>14.</b>	<b>Assay / Количественное определение</b>				
	a) Azelastine hydrochloride / Азеластина гидрохлорид	From 85 % to 115 % of the labeled claim of Azelastine hydrochloride / От 85 % до 115 % от заявленного количества азеластина гидрохлорида		104 % / 104 %	
	b) Mometasone furoate / Мометазона фуروات	From 85 % to 115 % of the labeled claim of mometasone furoate / От 85 % до 115 % от заявленного количества мометазона фурата		104 % / 104 %	

<b>Signature / Подпись Date / Дата</b>	<b>Prepared By / Подготовил</b>	<b>Checked By / Проверил</b>	<b>Approved By / Одобрил</b>
	 Yogesh Mehta 19 Jan 2026 14:27:44 IST  REASON: Prepared By aabdbe4c-6c64-4aad-b9b9-55de88c2aa37	 Atul Kumar 19 Jan 2026 14:31:40 IST  REASON: Checked By 5c9bd63f-5159-4d1d-819f-f699447b9f27	 Onkar Mall 19 Jan 2026 15:20:05 IST  REASON: Approved By 0283dc3c-e8ca-46f7-89d6-ae255bc67173
<b>Name / ФИО</b>	<b>Yogesh Kumar Mehta</b>	<b>Atul Kumar</b>	<b>Onkar Mall</b>
<b>Designation / Должность</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Asst. Manager- QA</b>

FCM/QA054/08.00

**Certificate of Analysis for Finished Product /  
Сертификат анализа на готовую продукцию**

<b>Name of product / Наименование продукции</b>		Momat Rino Advance / Момат Рино Адванс			
<b>Generic name / Непатентованное наименование</b>		Azelastine + Mometasone metered dose nasal spray / Азеластин + мометазон спрей назальный дозированный			
<b>Действующие вещества</b>		Each spray delivers / Каждая доза спрея содержит: Mometasone Furoate BP 50 mcg / Мометазона фуруат Брит.Ф. 50 мкг Azelastine Hydrochloride BP 140 mcg / Азеластина гидрохлорид Брит.Ф. 140 мкг			
<b>Strength / Дозировка</b>	140 mcg + 50 mcg / dose 140 мкг + 50 мкг / доза	<b>Date of Mfg. / Дата производства</b>	12/2025		
<b>Dosage form / Лекарственная форма</b>	Metered-dose nasal spray / Спрей назальный дозированный	<b>Date of Exp. / Годен до</b>	11/2027		
<b>Product code / Код продукта</b>	SRU0300082460401DM	<b>Date of release / Дата выпуска</b>	17.01.2026		
<b>Batch No / Серия №</b>	12251714A	<b>Qty. Released / Количество выпущено</b>	23,840 bot/ флаконов		
<b>Batch size / Размер серии</b>	25,395 bot / 25,395 флаконов	<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	MNB/10/832		
<b>Inspection Lot No Контролируемая серия №</b>	040000640851	<b>Mfg. License Date / Производственная лицензия (дата)</b>	30/04/2020		
<b>Package size / Упаковка</b>	150 doses / 150 доз	<b>GMP Compliance certificate Data / GMP сертификат (дата)</b>	18/06/2020		
<b>Market / Рынок</b>	Russia / Россия	<b>GMP Compliance certificate No / GMP сертификат №</b>	GMP-01556/20/IN		
<b>Reference specification No / Спецификация №</b>	SPC-CC-034990	<b>STP No / СПИ №</b>	STP-CC-026675		
<b>API information / Информация об АФС</b>	Azelastine Hydrochloride / Азеластина гидрохлорид	<b>Batch No / Серия №</b>	F400-25002, F400-25001	<b>Mfg by / Производ.</b>	Urquima S.A., Spain / Урквима С.А., Испания
	Mometasone Furoate / Мометазона фуруат	<b>Batch No / Серия №</b>	MTC-005/24 L25001A1	<b>Mfg by / Производ.</b>	Sterling S.p.A., Italy / Стерлинг С.п.А., Италия
<b>No</b>	<b>TESTS / ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>LIMITS / ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>OBSERVATION / РЕЗУЛЬТАТЫ</b>	
	<b>c) Benzalkonium chloride / Бензалкония хлорида</b>	From 80 % to 120 % of the labeled claim of benzalkonium chloride / От 80 % до 120 % от заявленного количества бензалкония хлорида		98 % / 98 %	
<b>15.</b>	<b>Package size / Описание упаковки</b>	150 doses in a HDPE plastic bottle equipped with a metering device and actuator with protective cap. Bottle with leaflet placed in carton box. / По 150 доз во флакон из ПЭВП, снабженный дозирующим устройством и назальным адаптером с защитным колпачком. Флакон с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.			

Any deviation/Incident/OOS: NA

Отклонения/несоответствия/OOS: NA

**Declaration of certification:** "I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging and quality control at the above mentioned site in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the normative document no. ЛП-№(001749)-(PI-RU)-300123 and submitted specification no. SPC-CC-034990. The batch processing, packaging and analysis reviewed and found to be in compliance with GMP."

**Заключение о соответствии:** настоящим подтверждаю, что представленная выше информация является достоверной и точной. Данная серия была произведена, включая упаковку/маркировку, и проконтролирована на указанной выше производственной площадке в полном соответствии с требованиями Надлежащей Производственной Практики (GMP) и требованиями нормативной документации ЛП-№(001749)-(PI-RU)-300123 и утвержденной спецификацией № SPC-CC-034990. Протоколы производства, упаковки и проведенных анализов для данной серии были проанализированы и сделано заключение, что они соответствуют требованиям Надлежащей Производственной Практики (GMP).

	<b>Prepared By / Подготовил</b>	<b>Checked By / Проверил</b>	<b>Approved By / Одобрил</b>
<b>Signature / Подпись Date / Дата</b>	<i>Yogesh Mehta</i> Yogesh Mehta 19 Jan 2026 14:27:44 IST	<i>Atul Kumar</i> Atul Kumar 19 Jan 2026 14:31:41 IST	<i>Onkar Mall</i> Onkar Mall 19 Jan 2026 15:20:05 IST
	REASON: Prepared By aabdbe4c-6c64-4aad-b9b9-55de88c2aa37	REASON: Checked By 5c9bd63f-5159-4d1d-819f-f699447b9f27	REASON: Approved By 0283dc3c-e8ca-46f7-89d6-ae255bc67173
<b>Name / ФИО</b>	<b>Yogesh Kumar Mehta</b>	<b>Atul Kumar</b>	<b>Onkar Mall</b>
<b>Designation / Должность</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Senior Officer- QA</b>	<b>Asst. Manager- QA</b>