



**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b> : Russia / Россия	
<b>Batch No. / Серия №</b> : FV260004	<b>Batch Quantity / Размер серии</b> : 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b> : 890001866335	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : (02/02/2026)	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b> : 01/SK/AP/2015/F/R	<b>MA number: / Номер РУ</b> : ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден:</b> 03.10.2025*	

Page 2 of 12 / Стр. 2 из 12

<b>2b</b>	<i>Levocetirizine Dihydrochloride</i> <i>/ Левоцетиризина дигидрохлорид</i>  <i>HPLC (PDA) / ВЭЖХ с диодно-матричным детектором</i>	UV spectrum of the principal peak in the chromatogram of the sample solution obtained during the test "Assay. Levocetirizine dihydrochloride" corresponds to UV spectrum of the principal peak in the chromatogram of the standard preparation. / УФ-спектр основного пика на хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Левоцетиризина дигидрохлорид», соответствует таковому на хроматограмме стандартного раствора.	UV spectrum of the principal peak in the chromatogram of the sample solution obtained during the test "Assay. Levocetirizine dihydrochloride" should correspond to UV spectrum of the principal peak in the chromatogram of the standard solution. / УФ-спектр основного пика на хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Левоцетиризина дигидрохлорид», должен соответствовать таковому на хроматограмме стандартного раствора.
-----------	--	--	--

<b>Remarks :</b> The Product confirms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b>  Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by /</b> <b>Проверено:</b>  Signed by:	<b>Checked by (AQA) /</b> <b>Проверено (АОК):</b>  Signed by:	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b>  Signed by:
<b>Date /</b> <b>Дата:</b> Signer Name: Valluri Gowri Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:10:59 PM IST 1A62CT0E02A4A0190BB57EA264E5528	<b>Date /</b> <b>Дата:</b> Signer Name: Lekkala Sathibabu Signing Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   5:27:11 PM IST D5E930F99A144CB18FEF285D4C0398	<b>Date /</b> <b>Дата:</b> Signer Name: Rambabu Nallam Signing Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   6:31:16 PM IST A37D8733E7FB47F8B5D2B7A0D812468	<b>Date /</b> <b>Дата:</b> Signer Name: Manoj Kumar Sahu Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   8:58:22 PM IST

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: FV260004
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 890001866335
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: (02/02/2026)
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 01/SK/AP/2015/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден:</b> 03.10.2025*	

Page 3 of 12 / Стр. 3 из 12

<b>2c</b>	<i>Methyl Parahydroxybenzoate / Метилпарагидроксибензоат</i> <i>HPLC / ВЭЖХ</i>	The retention time of the peak of Methyl Parahydroxybenzoate (Methyl Paraben) in the chromatogram of the sample preparation complies with that of the peak of Methyl Parahydroxybenzoate (Methyl Paraben) in the chromatogram of the standard preparation under assay test of preservatives” / На хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат», время удерживания пика метилпарагидроксибензоата соответствует времени удерживания пика метилпарагидроксибензоата на хроматограмме стандартного раствора.	The retention time of the peak of Methyl Parahydroxybenzoate in the chromatogram of the sample solution shall comply with that of the peak of Methyl Parahydroxybenzoate in the chromatogram of the standard solution under test “Assay. Methyl Parahydroxybenzoate and Propyl parahydroxybenzoate” / На хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат», время удерживания пика метилпарагидроксибензоата должно соответствовать времени удерживания пика метилпарагидроксибензоата на хроматограмме стандартного раствора.
-----------	--	---	---

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by: Lekkala Sathibabu	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by: Rambabu Nallam	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> Signed Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:11:26 PM IST 1A62C7C0E02AA0190BB57EA264E5528	<b>Date / Дата:</b> Signed Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   5:27:32 PM IST D9E200FE9A144C81B9FE92014E2C20B	<b>Date / Дата:</b> Signed Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   6:31:39 PM IST A37D8733E7E9A7E88502B7A0D143A31	<b>Date / Дата:</b> Signed Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   8:58:52 PM IST 806FF6E146F16A78CE905406F060E8

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: FV260004
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 890001866335
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: (02/02/2026)
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 01/SK/AP/2015/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден:</b> 03.10.2025*	

Page 4 of 12 / Стр. 4 из 12

<b>2d</b>	<i>Methyl Parahydroxybenzoate / Метилпарагидроксибензоат</i> <i>HPLC (PDA) / ВЭЖХ с диодно-матричным детектором</i>	UV spectrum of the peak of Methyl Parahydroxybenzoate (Methyl Paraben) on the chromatogram of the sample preparation, obtained during test "Assay of Preservatives" corresponds to the UV spectrum of the Methyl Parahydroxybenzoate (Methyl Paraben) peak in the chromatogram of the standard preparation / УФ-спектр пика метилпарагидроксибензоата на хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат», соответствует УФ-спектру пика метилпарагидроксибензоата на хроматограмме стандартного раствора.	UV spectrum of the peak of Methyl Parahydroxybenzoate on the chromatogram of the test solution, obtained during test "Assay. Methyl Parahydroxybenzoate and Propyl parahydroxybenzoate" must correspond to the UV spectrum of the Methyl Parahydroxybenzoate peak in the chromatogram of the standard solution / УФ-спектр пика метилпарагидроксибензоата на хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат», должен соответствовать УФ-спектру пика метилпарагидроксибензоата на хроматограмме стандартного раствора.
-----------	--	--	---

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> <small>Signed by: Valluri Gowri</small>	<b>Checked by / Проверено:</b> <small>Signed by: Lakshmi Sathibabu</small>	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> <small>Signed by: Rambabu Nallam</small>	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> <small>Signed by: Manoj Kumar Sahu</small>
<b>Date / Дата:</b> <small>Signer Name: Valluri Gowri Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:13:16 PM IST 1A62C7C0E02A4A0190B857EA284E5528</small>	<b>Date / Дата:</b> <small>Signer Name: Lakshmi Sathibabu Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   5:27:52 PM IST 05330F98A14CA14B9CE9A309342036</small>	<b>Date / Дата:</b> <small>Signer Name: Rambabu Nallam Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   6:32:02 PM IST A37D8733F7FB47E3B5D287A0DD1A3A4</small>	<b>Date / Дата:</b> <small>Signer Name: Manoj Kumar Sahu Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   8:59:19 PM IST 05330F98A14CA14B9CE9A309342036</small>

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b> : Russia / Россия	
<b>Batch No. / Серия №</b> : FV260004	<b>Batch Quantity / Размер серии</b> : 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b> : 890001866335	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : (02/02/2026)	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b> : 01/SK/AP/2015/F/R	<b>MA number: / Номер РУ</b> : ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утверждён:</b> 03.10.2025*	

Page 5 of 12 / Стр. 5 из 12

2e	<p><i>Propyl parahydroxybenzoate / Пропилпарагидроксибензоат</i> <i>HPLC / ВЭЖХ</i></p>	<p>The retention time of the peak of Propyl Parahydroxybenzoate (Propyl Paraben) in the chromatogram of the sample preparation complies with that of the peak of Propyl Parahydroxybenzoate (Propyl Paraben) in the chromatogram of the standard preparation under assay test of preservatives” / На хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат», время удерживания пика пропилпарагидроксибензоата соответствует времени удерживания пика пропилпарагидроксибензоата на хроматограмме стандартного раствора.</p>	<p>The retention time of the peak of Propyl Parahydroxybenzoate in the chromatogram of the sample solution shall comply with that of the peak of Propyl Parahydroxybenzoate in the chromatogram of the standard solution under test “Assay. Methyl Parahydroxybenzoate and Propyl Parahydroxybenzoate” / На хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат», время удерживания пика пропилпарагидроксибензоата должно соответствовать времени удерживания пика пропилпарагидроксибензоата на хроматограмме стандартного раствора.</p>
----	---	--	--

<b>Remarks :</b> The Product confirms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by: Lekkala Sathibabu	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by: [Signature]	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:14:04 PM IST 1A62C7C0E02AA0190B57EA264E5528	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Lekkala Sathibabu Signing Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   5:28:12 PM IST D5E930F99A144C81B9FEF285D987A4E	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Rambabu Nallam Signing Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   6:32:23 PM IST A37D8733E7E847F8B5D2B7A0D1E2A30	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Manoj Kumar Sahu Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   8:59:47 PM IST [Signature]

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b> : Russia / Россия	
<b>Batch No. / Серия №</b> : FV260004	<b>Batch Quantity / Размер серии</b> : 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b> : 890001866335	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : (02/02/2026)	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b> : 01/SK/AP/2015/F/R	<b>MA number: / Номер РУ</b> : ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден:</b> 03.10.2025*	

Page 6 of 12 / Стр. 6 из 12

2f	<i>Propyl parahydroxybenzoate / Пропилпарагидроксибензоат</i> <i>HPLC (PDA) / ВЭЖХ с диодно-матричным детектором</i>	UV spectrum of the peak of Propyl Parahydroxybenzoate on the chromatogram of the test solution, obtained during test "Assay. Methyl Parahydroxybenzoate and Propyl Parahydroxybenzoate" corresponds to the UV spectrum of Propyl parahydroxybenzoate peak in the chromatogram of the standard solution. / УФ-спектр пика пропилпарагидроксибензоата на хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат», соответствует УФ-спектру пика пропилпарагидроксибензоата на хроматограмме стандартного раствора.	UV spectrum of the peak of Propyl Parahydroxybenzoate on the chromatogram of the test solution, obtained during test "Assay. Methyl Parahydroxybenzoate and Propyl Parahydroxybenzoate" must correspond to the UV spectrum of Propyl Parahydroxybenzoate peak in the chromatogram of the standard solution. / УФ-спектр пика пропилпарагидроксибензоата на хроматограмме испытуемого раствора, полученной при проведении испытания «Количественное определение. Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат», должен соответствовать УФ-спектру пика пропилпарагидроксибензоата на хроматограмме стандартного раствора.
3	<b>Clarity / Прозрачность</b>	The opalescence of the sample is less pronounced than the reference suspension-I / Опалесценция испытуемого образца не превышает опалесценцию суспензии сравнения I	The opalescence of the sample shall not be more pronounced than the reference suspension-I / Опалесценция испытуемого образца не должна превышать опалесценцию суспензии сравнения I
4	<b>Color / Цветность</b>	The Solution is colorless / Раствор бесцветный	Solution should be colorless / Раствор должен быть бесцветным

<b>Remarks :</b> The Product confirms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri Signature: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by: Lekkala Sathibabu Signature: Lekkala Sathibabu	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu Signature: Manoj Kumar Sahu	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu Signature: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:14:35 PM IST 1A62C7C0E02A4A0190BB57EA264E5528	<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   5:28:38 PM IST 8E2029F8A1142440FF6F36281E2309	<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   6:32:51 PM IST A37D8733E7FB47E9B5F2B7A0D1A2330	<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   8:00:21 PM IST 517A917838418E7F47A19145187E0A19181

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b> : Russia / Россия	
<b>Batch No. / Серия №</b> : FV260004	<b>Batch Quantity / Размер серии</b> : 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b> : 890001866335	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : (02/02/2026)	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b> : 01/SK/AP/2015/F/R	<b>MA number: / Номер РУ</b> : ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден:</b> 03.10.2025*	

Page 7 of 12 / Стр. 7 из 12

5	<b>pH</b>	4.9 /4,9	From 4.5 to 5.5 / От 4,5 до 5,5
6	<b>Density<sup>1</sup> / Плотность<sup>1</sup></b>	1.0848g/mL / 1,0848г/мл	1.0260 – 1.1340 g/mL / 1,0260 – 1,1340 г/мл
7	<b>Number of drops in 1 mL / Количество капель в 1 мл</b>	20 drops/mL / 20 капель/мл	Not less than 18 drops/mL and not more than 22 drops/mL / Не менее 18 капель/мл и не более 22 капель/мл
8	<b>Dosage and Uniformity of Dosage Units / Доза и однородность дозы</b>	A single weight deviate by more than 10% of the average weight=NONE,and Total weight of the 10 doses differ by more than 15% of nominal weight of 10 doses = NONE / Масса ни одной дозы не отклоняется от средней массы более чем на 10 %. Суммарная масса 10 доз не отклоняется от номинальной массы 10 доз более чем на 15 %.	Not a single dose weight should deviate by more than 10 % of the average weight. Total weight of 10 doses should not differ by more than 15 % of nominal weight of 10 doses 1 ml corresponds to 20 drops / Масса ни одной дозы не должна отклоняться от средней массы более чем на 10 %. Суммарная масса 10 доз не должна отклоняться от номинальной массы 10 доз более чем на 15 %. 1 мл соответствует 20 каплям.
9	<b>Extractable Volume / Извлекаемый объем</b>	The average fill volume obtained from the 10 containers is more than 100%,and the volume of no container is less than 95% of the volume declared in the labelling / Среднее значение объема содержимого 10 упаковок более 100 %, и ни одна из упаковок не имеет объем менее 95 % от номинального объема.	The average volume of the contents of 10 packages shall be not less than the 100 %; the volume of the contents of each individual package shall be not less than 95 % of the nominal value. / Среднее значение объема содержимого 10 упаковок должно быть не менее 100 %, и ни одна из упаковок не должна иметь объем менее 95 % от номинального объема.
10	<b>Related Substances<sup>4</sup> / Примеси<sup>4</sup></b>		

<b>Remarks :</b> The Product confirms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by:	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by:	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> Signed Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:14:54 PM IST 1A62C7C0E02AA0190BB57EA264E5528	<b>Date / Дата:</b> Signed Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   9:29:01 PM IST 05F930F90A144C81B9FEF28502C038	<b>Date / Дата:</b> Signed Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   9:33:11 PM IST A37D8733F7FB47E8B5D287A9D01A3A4	<b>Date / Дата:</b> Signed Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   9:00:48 PM IST

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт</b> : Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: FV260004
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 890001866335
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: (02/02/2026)
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 01/SK/AP/2015/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №</b> : ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены</b> : 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены</b> : 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден</b> : 03.10.2025*	

Page 8 of 12 / Стр. 8 из 12

	<b>Impurity A / Примесь А</b>	Below Limit of Detection (LOD:0.05%)/ Ниже предела количественного определения (ЛКО = LOD:0.05%) / %	Not more than 1.0 % / Не более 1,0 %
	<b>Highest individual unspecified impurity<sup>2</sup> / Единичная неспецифицированная примесь<sup>2</sup></b>	Below Limit of Detection (LOD:0.075%)/ Ниже предела обнаружения (ЛКО = LOD:0.075%) / %	Not more than 0.4 % / Не более 0,4 %
	<b>Total impurities / Сумма примесей</b>	0.0 % / 0,0 %	Not more than 3.0 % / Не более 3,0 %
<b>10</b>	<b>Microbiological purity<sup>1</sup> / Микробиологическая чистота<sup>1</sup></b>		
	<i>Category 3A / Категория 3А.</i>		
	<b>Total Aerobic Microbial Count / Общее число аэробных микроорганизмов</b>	<10 CFU/ml / Менее 10 <sup>2</sup> КОЕ/мл	Not more than 10 <sup>2</sup> CFU/ml / Не более 10 <sup>2</sup> КОЕ/мл
	<b>Total Combined Yeast and moulds count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов</b>	Less than 10 <sup>1</sup> CFU/ml / Менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/мл	Not more than 10 <sup>1</sup> CFU/ml / Не более 10 <sup>1</sup> КОЕ/мл
	<i>Escherichia Coli</i>	Absent in 1 ml / Отсутствует в 1 мл	Shell be absent in 1 ml / Отсутствие в 1 мл
<b>11</b>	<b>Assay / Количественное определение</b>		

<b>Remarks</b> : The Product confirms to ND/ <b>Примечание</b> : Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : APPROVED / <b>Заключение</b> : ОДОБРЕНО	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by: Lekkala Sathibabu	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by: Rambabu Nallam	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:15:15 PM IST 1A62C7C0E02AA4A0190BBS7EA264E5528	<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   5:29:27 PM IST D5E230F99A144C81B9FE28514C0260	<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   6:33:30 PM IST A37D8733E7FB47F8B502B7A0DD142438	<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   9:01:15 PM IST

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b> : Russia / Россия	
<b>Batch No. / Серия №</b> : FV260004	<b>Batch Quantity / Размер серии</b> : 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b> : 890001866335	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : (02/02/2026)	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b> : 01/SK/AP/2015/F/R	<b>MA number: / Номер РУ</b> : ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утверждено:</b> 03.10.2025*	

Page 9 of 12 / Стр. 9 из 12

<i>Levocetirizine dihydrochloride</i> / <i>Левоцетиризина дигидрохлорид</i> <i>HPLC / ВЭЖХ</i>	101.4 % / 101.4% 5.07mg/ml / 5,07 г в 1 мл	Not less than 95.0 % and not more than 105.0 % of the labelled amount of levocetirizine dihydrochloride (C <sub>21</sub> H <sub>25</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·2HCl). (Not less than 4.75 mg/ml and not more than 5.25 mg/ml) / Не менее 95,0 % и не более 105,0 % от номинального содержания левоцетиризина дигидрохлорида (C <sub>21</sub> H <sub>25</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·2HCl) (не менее 4,75 мг и не более 5,25 мг в 1 мл)
<i>Methyl Parahydroxybenzoate<sup>3</sup></i> / <i>Метилпарагидроксибензоат<sup>3</sup></i> <i>HPLC / ВЭЖХ</i>	99.1% / 99,1 % 1.6046 mg /ml, 1.6046г в 1 мл	Not less than 84.0 % and not more than 120.0 % of the labelled amount (not less than 1.3608 mg/ml and not more than 1.944 mg/ml) / Не менее 84,0 % и не более 120,0 % от номинального содержания (не менее 1,3608 мг и не более 1,944 мг в 1 мл)
<i>Propyl Parahydroxybenzoate<sup>3</sup></i> / <i>Пропилпарагидроксибензоат<sup>3</sup></i> <i>HPLC / ВЭЖХ</i>	99.0 % / 99,0 % 0.1782 mg /ml, 0,1782мг в 1 мл	Not less than 84.0 % and not more than 120.0 % of the labelled amount (not less than 0.1512 mg/ml and not more than 0.216 mg/ml) / Не менее 84,0 % и не более 120,0 % от номинального содержания (не менее 0,1512 мг и не более 0,216 мг в 1 мл)

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by: Lakkala Sathibabu	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by: Srinivasulu Reddy	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Valluri Gowri Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:15:33 PM IST 1A62C7C0E02A4A0190B857EA264E5528	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Lakkala Sathibabu Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   5:29:58 PM IST D5E930F99A144C81B9FEF285D9672446	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Rambabu Nallam Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   6:33:50 PM IST A37D8733E7FB47F8B5D2B7A0DC17A32	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Manoj Kumar Sahu Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   8:01:45 PM IST D6C7F054D9498010E2B50B2D7D9D0C6E

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: FV260004
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 890001866335
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: (02/02/2026)
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 01/SK/AP/2015/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден:</b> 03.10.2025*	

Page 10 of 12 / Стр. 10 из 12

<b>13 Package / Описание упаковки</b>	20 mL in amber glass screw-neck vials sealed with polyethylene droppers and tamper-evident, child-resistant polymer screw caps. A label is placed on the vial. 1 vial with a package insert in a carton. / По 20 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов с контролем первого вскрытия и защитой от детей. На флакон наклеена этикетка. По 1 флакону с листком-вкладышем помещены в пачку картонную.	20 mL in amber glass screw-neck vials sealed with polyethylene droppers and tamper-evident, child-resistant polymer screw caps. A label is placed on the vial. 1 vial with a package insert in a carton. / По 20 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов с контролем первого вскрытия и защитой от детей. На флакон наклеивают этикетку. По 1 флакону с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.
<b>14 Labeling / Маркировка</b>	Complies / Соответствует	In accordance with the Section 1.3.2 of Module 1 of registration dossier. / В соответствии с разделом 1.3.2 модуля 1 регистрационного досье.
<b>15 Storage conditions / Условия хранения</b>	Store below 25 °C. / При температуре не выше 25 °C.	
<b>16 Shelf life (expiry date) / Срок годности (срок хранения)</b>	2 years. / 2 года. Store for 3 months after opening. / После вскрытия упаковки – 3 месяца.	

## Notes: / Примечания:

1. The manufacturer monitors drug product quality in terms of this parameter in accordance with the in-house procedure. During drug product quality control in EAEU determining this parameter in accordance with EAEU Ph. is allowed; / 1. Производитель контролирует качество лекарственного препарата по данному показателю в соответствии с методикой фирмы. При контроле качества лекарственного препарата на территории ЕАЭС допускается определение данного показателя в соответствии с ФЕАЭС.

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by: Lekkala Satishbabu	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by: Rambabu Nallam	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:16:33 PM IST 1A62C7C0E02AA0190B57EA264E528	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Lekkala Satishbabu Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   5:30:21 PM IST	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Rambabu Nallam Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   6:34:21 PM IST A37D8733E7FB47F8B5D2B7A0DC	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Manoj Kumar Sahu Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   9:02:12 PM IST

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b> : Russia / Россия	
<b>Batch No. / Серия №</b> : FV260004	<b>Batch Quantity / Размер серии</b> : 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b> : 890001866335	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : (02/02/2026)	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b> : 01/SK/AP/2015/F/R	<b>MA number: / Номер РУ</b> : ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден:</b> 03.10.2025*	

Page 11 of 12 / Стр. 11 из 12

2. Report the highest individual unspecified impurity is higher whichever from related substances Method-A and Method-B / 2. В качестве результата для показателя «Единичная неспецифицированная примесь» указывают наибольшее значение, полученное по методу А или по методу В.
3. Nominal content of Methyl Parahydroxybenzoate 1.62 mg/ml, Propyl Parahydroxybenzoate 0.18 mg/ml. / 3. Номинальное содержание метилпарагидроксибензоата 1,62 мг/мл, пропилпарагидроксибензоата 0,18 мг/мл.
4. Release specification limits for the "Related substances" test: / 4. Норма спецификации при выпуске по показателю «Примеси»:  
Impurity A – not more than 0.5 %; / Примесь А – не более 0,5 %;  
Highest individual unspecified impurity – not more than 0.2 %; / Единичная неспецифицированная примесь – не более 0,2 %;  
Total impurities – not more than 1.0 %. / Сумма примесей – не более 1,0 %.

<b>API name / Наименование АФС:</b>	Levocetirizine dihydrochloride / Левоцетиризина дигидрохлорид
<b>INN / МНН:</b>	Levocetirizine / Левоцетиризин
<b>API manufacturer batch number / Номер серии производителя АФС:</b>	ACRH000927
<b>FP Manufacturer API Batch number / Номер серии субстанции производителя ГЛФ:</b>	FPRA00028
<b>API Manufactured by, address &amp; country / Производитель АФС, адрес и страна:</b>	Dr. Reddy's Laboratories Ltd., Chemical Technical Operations, Unit-III, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, IDA, Bollaram Village, Jinnaram (Mandal), Sangareddy District- 502325, Telangana, India / Д-р Редди'с Лабораторис Лтд., Подразделение химико-технологических операций-III, Участок № 116, Кооперативно-Промышленный комплекс Шри Венкатесвара, ИДА, Болларам Вилладж, Джиннарам Мандал, Сангаредди Дистрикт, 502 325, Телангана, Индия
<b>Name, address, authorization No for FP manufacturing site / Control site / Release site / Наименование, адрес и номер лицензии площадки, осуществляющей</b>	Dr. Reddy's Laboratories Ltd., India, FTO-SEZ-Process Unit-02, Survey No's. 70, 71 & 73, Devunipalavalasa Village, Ranasthalam, Mandal, Srikakulam District – 532409, Andhra Pradesh, India (License No 01/SK/AP/2015/F/R) Д-р Редди'с Лабораторис Лтд., Индия, Производственное подразделение – SEZ – Производственный блок – 02, Участки № 70, 71 и 73,

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by: Lekkala Sathibabu	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by: Rambabu Nallam	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Valluri Gowri Signing Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:17:00 PM IST 1A6ZC7C0E02AA0190BB57EA264E5528	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Lekkala Sathibabu Signing Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   5:30:47 PM IST D5E930F99A144C81B9FE2851F02209	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Rambabu Nallam Signing Reason: I have reviewed the document Signing Time: 01-Jun-26   6:34:51 PM IST A37D823E4E8A7E8B592B2A0114303A	<b>Date / Дата:</b> Signer Name: Manoj Kumar Sahu Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   9:02:39 PM IST 000000140F1467F05E7069100F000000

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product :</b> Allerway (levocetirizine) oral drops 5 mg/mL <b>Продукт:</b> Аллервэй (левоцетиризин), капли для приема внутрь, 5 мг/мл	
<b>Market / Рынок</b>	: Russia / Россия
<b>Batch No. / Серия №</b>	: FV260004
<b>Batch Quantity / Размер серии</b>	: 20000 vials / 20000 флаконов
<b>Analytical Report No. / Аналитический отчет №</b>	: 890001866335
<b>Date of Analysis / Дата анализа</b>	: (26/02/2026)
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b>	: (02/02/2026)
<b>Date of Expiry / Годен до</b>	: (26/01/2028)
<b>Mfg. License No. / Производственная лицензия №</b>	: 01/SK/AP/2015/F/R
<b>MA number: / Номер РУ</b>	: ЛП-№(011938)-(РГ-RU)
<b>Analysis performed according to ND No / Анализ проведен по НД №:</b> ЛП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 <b>Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены:</b> 03.10.2025* <b>PL approved: / ЛВ утвержден:</b> 03.10.2025*	

Page 12 of 12 / Стр. 12 из 12

<b>производство/контроль качества/выпуск ГЛФ</b>	Девунипалаваласа Вилладж, Ранасталам Мандал, Шрикакулам Дистрикт – 532409, Андра Прадеш, Индия (Лицензия №01/SK/AP/2015/F/R)
--	--

**Declaration of certification:** «I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labeling and quality control at the above mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the Eurasian Economic Union (No. GMP/EAEU/RU/00975-2023 dt. 24 August 2023) and requirements to the medicinal quality and with the specifications in the Marketing Authorization dossier of the importing country. Production, packaging and testing records are verified and their compliance with Good Manufacturing Practice of the Eurasian Economic Union is established».

**Заклучение о соответствии:** «Настоящим я подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной и точной. Эта серия продукции произведена (включая упаковку (маркировку) и контроль качества) на вышеуказанной производственной площадке (площадках) в полном соответствии с требованиями Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (№ GMP/EAEU/RU/00975-2023 от 24 августа 2023) и требованиями контроля качества лекарственных средств, а также в соответствии со спецификациями, содержащимися в регистрационном досье страны-импортера. Записи по производству, упаковке и анализу проверены, и установлено их соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

\* The COA was revised in accordance with DEV-0004760 for updating the artwork approval dates.

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заклучение: ОДОБРЕНО</b>	
<b>Prepared by / Подготовлено:</b> Signed by: Valluri Gowri	<b>Checked by / Проверено:</b> Signed by: Lekkala Sathibabu	<b>Checked by (AQA) / Проверено (АОК):</b> Signed by: Rambabu Nallam	<b>Approved by: Quality Assurance/Authorized person /</b> <b>Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо:</b> Signed by: Manoj Kumar Sahu
<b>Date / Дата:</b> 1A62C7C0E02A4A0190BB57EA264E5528 Signed Reason: I am the author of this document Signing Time: 01-Jun-26   5:17:19 PM IST	<b>Date / Дата:</b> 15E930E99A144C91B98FE26346C7109A Signed Name: Lekkala Sathibabu Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   5:31:07 PM IST	<b>Date / Дата:</b> A37D8733E7FB47F8B5D2B7A0DD143A Signed Name: Rambabu Nallam Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 01-Jun-26   8:35:20 PM IST	<b>Date / Дата:</b> 09C9CF6110F446AF0CF79591490F0D69 Signed Name: Manoj Kumar Sahu Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   9:03:04 PM IST



Certificate Of Completion

Envelope Id: 02B5D446-83FE-4D51-A3C9-1FCBB9DB0D59 Status: Completed
Subject: Complete with Docusign: Allerway drops - EAEU ЛПП-№(011938)-(РГ-RU)-031025 +API\_for signature (2...
Source Envelope:
Document Pages: 12 Signatures: 48 Envelope Originator:
Certificate Pages: 6 Initials: 0 Valluri Gowri
AutoNav: Enabled Dr. Reddy's Laboratories Limited
Banjara Hills
Envelopeld Stamping: Enabled Hyderabad, Telangana 500034
Time Zone: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi vallurigowri@drreddys.com
IP Address: 167.103.7.74

Record Tracking

Status: Original Holder: Valluri Gowri Location: DocuSign
01-Jun-26 | 17:01 vallurigowri@drreddys.com

Signer Events

Valluri Gowri
vallurigowri@drreddys.com
Security Level: Email, Account Authentication (Required), Login with SSO

Signature

Signed by:
Valluri Gowri
Signer Name: Valluri Gowri
Signing Reason: I am the author of this document
Signing Time: 01-Jun-26 | 5:10:40 PM IST
1A62C7C0E02A4A0190BB57EA264E5528

Timestamp


Sent: 01-Jun-26 | 17:09
Viewed: 01-Jun-26 | 17:10
Signed: 01-Jun-26 | 17:17

Signature Adoption: Pre-selected Style
Signature ID:
1A62C7C0-E02A-4A01-90BB-57EA264E5528
Using IP Address: 203.145.189.30

With Signing Authentication via Docusign password
With Signing Reasons (on each tab):
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document
I am the author of this document

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 29-Apr-24 | 17:00
ID: 226477d5-ab37-4dfa-8055-3fba7244df43



Signer Events	Signature	Timestamp
Manoj Kumar Sahu manojksahu@drreddys.com QA P00039542 Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Security Level: Email, Account Authentication (Required), Login with SSO	Signed by: Manoj Kumar Sahu  Signer Name: Manoj Kumar Sahu Signing Reason: I approve this document Signing Time: 01-Jun-26   8:57:52 PM IST D6CFF55440F446AF8EE705B12DF5DCE8	Sent: 01-Jun-26   18:35 Viewed: 01-Jun-26   20:55 Signed: 01-Jun-26   21:03
	Signature Adoption: Pre-selected Style Signature ID: D6CFF554-40F4-46AF-8EE7-05B12DF5DCE8 Using IP Address: 49.37.159.145	
	With Signing Authentication via Docusign password With Signing Reasons (on each tab): I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document I approve this document	
<b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b> Accepted: 21-Jan-23   08:25 ID: 6b9f645f-5534-4c88-b4d6-b447a4a45510		
In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	01-Jun-26   17:09
Certified Delivered	Security Checked	01-Jun-26   20:55
Signing Complete	Security Checked	01-Jun-26   21:03
Completed	Security Checked	01-Jun-26   21:03
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

Electronic Record and Signature Disclosure created on: 29-May-20 | 12:59

Parties agreed to: Valluri Gowri, Lekkala Sathibabu, Rambabu Nallam, Manoj Kumar Sahu

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Dr. Reddy's Laboratories Ltd (GxP Docs) - AU (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact Dr. Reddy's Laboratories Ltd (GxP Docs) - AU:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [deepakmagoo@drreddys.com](mailto:deepakmagoo@drreddys.com)

**To advise Dr. Reddy's Laboratories Ltd (GxP Docs) - AU of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [deepakmagoo@drreddys.com](mailto:deepakmagoo@drreddys.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from Dr. Reddy's Laboratories Ltd (GxP Docs) - AU**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [deepakmagoo@drreddys.com](mailto:deepakmagoo@drreddys.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with Dr. Reddy's Laboratories Ltd (GxP Docs) - AU**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [deepakmagoo@drreddys.com](mailto:deepakmagoo@drreddys.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Dr. Reddy's Laboratories Ltd (GxP Docs) - AU as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Dr. Reddy's Laboratories Ltd (GxP Docs) - AU during the course of your relationship with Dr. Reddy's Laboratories Ltd (GxP Docs) - AU.