



CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Cetrine® film coated tablets, 10 mg Продукт: Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: B2601070	Batch Quantity / Размер серии	: 5000000 tab / 5000000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 2002FP26000880	Date of Analysis / Дата анализа	: 30-04-2026
Date of Manufacture / Дата производства	: 26-02-2026	Date of Expiry / Годен до	: 31-01-2029
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: 63/RR/AP/96/F/R	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(005456)-(РГ-RU)
Analysis performed according to ND: / Анализ проведен по НД: ЛП-№(005456)-(РГ-RU)-150524			
Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены: 12.11.2024			
Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены: 17.02.2025			
PI. approved: / ЛВ утвержден: 15.05.2024			


№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
1	Description / Описание	White coloured, round, biconvex film coated tablets with a break line on one side. White core on cross section. / Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, с риской на одной стороне. На поперечном разрезе – ядро белого цвета.	White or off-white coloured, round, biconvex film coated tablets with a break line on one side. White to off-white core on cross section. / Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с риской на одной стороне. На поперечном разрезе ядро от белого до почти белого цвета.
2	Identification / Идентификация HPLC / ВЭЖХ	The retention time of the main peak in the chromatogram of test solution complies with the retention time of the main peak in the chromatogram of Cetirizine Hydrochloride reference standard solution. / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора цетиризина гидрохлорида.	The retention time of the main peak in the chromatogram of test solution should comply with the retention time of the main peak in the chromatogram of Cetirizine Hydrochloride reference standard solution (section "Assay"). Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора цетиризина гидрохлорида (раздел «Количественное определение»).

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: B. Satyanarayana- Quality control- Team Member 	Checked by / Проверено: D. Latha - Quality control- Team Member 	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Siva Sankaru Kummari Quality Assurance- Team Member 	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef- Quality Assurance- Team Member 
Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026 

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Cetrine® film coated tablets, 10 mg Продукт: Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: B2601070	Batch Quantity / Размер серии	: 5000000 tab / 5000000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 2002FP26000880	Date of Analysis / Дата анализа	: 30-04-2026
Date of Manufacture / Дата производства	: 26-02-2026	Date of Expiry / Годен до	: 31-01-2029
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: 63/RR/AP/96/F/R	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(005456)-(ПГ-RU)
Analysis performed according to ND: / Анализ проведен по НД: ЛП-№(005456)-(ПГ-RU)-150524			
Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены: 12.11.2024			
Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены: 17.02.2025			
PL approved: / ЛВ утвержден: 15.05.2024			



	UV- spectrophotometry / УФ- спектрофотометрия	Complies / Соответствует	The UV-spectrum of the test solution and the Cetirizine Hydrochloride reference standard solution in the range 200 nm to 400 nm should exhibit maxima absorbance at about the same wavelengths with an allowed variation of ± 2 nm. / УФ-спектры поглощения испытуемого раствора и стандартного раствора цетиризина гидрохлорида в области от 200 до 400 нм должны иметь максимумы поглощения при одной и той же длине волны с допустимым отклонением ± 2 нм.
3	Water content / Содержание воды	3.0% / 3,0%	Not more than 8.0% / Не более 8,0 %
4	Uniformity of dosage units / Однородность дозированных единиц	4.4 / 4,4	Acceptance value (AV) should be not more than 15.0 / Показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0.
5	Dissolution / Растворение	102%; 101%; 101%; 100%; 100%; 102%.	Not less than 80% (Q) of the labeled amount of $C_{21}H_{25}ClN_2O_3 \cdot 2HCl$ (cetirizine dihydrochloride) after 30 min. / Не менее 80 % (Q) от номинального содержания $C_{21}H_{25}ClN_2O_3 \cdot 2HCl$ (цетиризина дигидрохлорид) через 30 мин.

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Закключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: B. Satyanarayana- Quality control- Team Member 	Checked by / Проверено: D. Latha - Quality control- Team Member 	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Siva Sankaru Kummari Quality Assurance- Team Member 	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef- Quality Assurance- Team Member 
Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026 

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Cetrine® film coated tablets, 10 mg Продукт: Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: B2601070	Batch Quantity / Размер серии	: 5000000 tab / 5000000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 2002FP26000880	Date of Analysis / Дата анализа	: 30-04-2026
Date of Manufacture / Дата производства	: 26-02-2026	Date of Expiry / Годен до	: 31-01-2029
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: 63/RR/AP/96/F/R	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(005456)-(РГ-RU)
Analysis performed according to ND: / Анализ проведен по НД: ЛП-№(005456)-(РГ-RU)-150524			
Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены: 12.11.2024			
Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены: 17.02.2025			
PL approved: / ЛВ утвержден: 15.05.2024			



6	Impurities / Примеси		
	Impurity A / Примесь А	Not detected / Не обнаружена	Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
	Impurity B / Примесь В	0.01% / 0,01%	Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
	Impurity C / Примесь С	Not detected / Не обнаружена	Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
	Impurity D / Примесь D	Not detected / Не обнаружена	Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
	Impurity E / Примесь E	Less than LOQ (LOQ = 0.023 %) / Ниже предела количественного определения (ПКО = 0,023%)	Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
	Impurity F / Примесь F	Not detected / Не обнаружена	Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
	Any individual unidentified impurity / Любая единичная неидентифицированная примесь	0.07% / 0,07%	Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
	Total impurities / Сумма примесей	0.2% / 0,2%	Not more than 2.0% / Не более 2,0%

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: B. Satyanarayana- Quality control- Team Member 	Checked by / Проверено: D. Latha - Quality control- Team Member 	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Siva Sankaru Kummari Quality Assurance- Team Member 	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef- Quality Assurance- Team Member 
Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026 

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Cetrine® film coated tablets, 10 mg Продукт: Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: B2601070	Batch Quantity / Размер серии	: 5000000 tab / 5000000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 2002FP26000880	Date of Analysis / Дата анализа	: 30-04-2026
Date of Manufacture / Дата производства	: 26-02-2026	Date of Expiry / Годен до	: 31-01-2029
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: 63/RR/AP/96/F/R	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(005456)-(ПГ-RU)
Analysis performed according to ND: / Анализ проведен по НД: ЛП-№(005456)-(ПГ-RU)-150524			
Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены: 12.11.2024			
Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены: 17.02.2025			
PL approved: / ЛВ утвержден: 15.05.2024			


7	Assay / Количественное определение	9.95 mg / 9,95 мг 99.5 % / 99,5%	From 9.0 mg to 11.0 mg of $C_{21}H_{25}ClN_2O_3 \cdot 2HCl$ (Cetirizine Dihydrochloride) in tablet (90.0 % to 110.0 % of label claim). / От 9,0 мг до 11,0 мг $C_{21}H_{25}ClN_2O_3 \cdot 2HCl$ (цетиризина дигидрохлорид) в таблетке (от 90,0 % до 110,0 % от номинального содержания).
8	Subdivision of tablets / Деление таблеток	Complies / Соответствует	The tablets comply with the test, if not more than 1 individual mass is outside the limits of 85 % to 115 % of the average mass. The tablets fail to comply with the test, if more than 1 individual mass is outside these limits or, if 1 individual mass is outside the limits of 75 % to 125 % of the average mass. / Таблетки соответствуют требованиям, если не более 1 единичная масса отклоняется за пределы 85%-115% от средней массы. Таблетки не соответствуют требованиям, если более чем 1 индивидуальная масса отклоняется от этих пределов или, если 1 индивидуальная масса отклоняется за пределы 75%-125% от средней массы.

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: B. Satyanarayana- Quality control- Team Member 	Checked by / Проверено: D. Latha - Quality control- Team Member 	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Siva Sankaru Kummari Quality Assurance- Team Member 	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef- Quality Assurance- Team Member 
Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026 

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Cetrine® film coated tablets, 10 mg Продукт: Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: B2601070	Batch Quantity / Размер серии	: 5000000 tab / 5000000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 2002FP26000880	Date of Analysis / Дата анализа	: 30-04-2026
Date of Manufacture / Дата производства	: 26-02-2026	Date of Expiry / Годен до	: 31-01-2029
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: 63/RR/AP/96/F/R	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(005456)-(РГ-RU)
Analysis performed according to ND: / Анализ проведен по НД: ЛП-№(005456)-(РГ-RU)-150524			
Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены: 12.11.2024			
Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены: 17.02.2025			
PL approved: / ЛВ утвержден: 15.05.2024			

9	Microbiological purity* / Микробиологическая чистота* a) Total aerobic microbial count / Общее число аэробных микроорганизмов b) Total combined yeasts and mould count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов c) E. coli	Not Applicable Not Applicable Not Applicable	Not more than 1000 CFU/g / Не более 1000 КОЕ/г Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г Shall be absent in 1g / Отсутствие в 1 г
10	Package / Описание упаковки	10 tablets in PVC/PVDC//aluminum blister. 3 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в ПВХ/ПВДХ//алюминиевом блистере. По 3 блистера вместе с листком-вкладышем упакованы в пачку картонную.	10 tablets in PVC/PVDC//aluminum blister. 2 or 3 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в ПВХ/ПВДХ//алюминиевом блистере. По 2 или 3 блистера вместе с листком-вкладышем упакованы в пачку картонную.
11	Labeling / Маркировка	Complies / Соответствует	See Module 1, section 1.3.2 of registration dossier. / В соответствии с разделом 1.3.2 модуля 1 регистрационного досье.
12	Storage conditions / Условия хранения	At temperature not higher than 25 °C. / При температуре не выше 25 °C.	
13	Shelf-life (storage period) / Срок годности (срок хранения)	3 years. / 3 года.	



Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: B. Satyanarayana- Quality control- Team Member 	Checked by / Проверено: D. Latha - Quality control- Team Member 	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Siva Sankaru Kummari Quality Assurance- Team Member 	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef- Quality Assurance- Team Member 
Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Cetrine® film coated tablets, 10 mg Продукт: Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: B2601070	Batch Quantity / Размер серии	: 5000000 tab / 5000000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 2002FP26000880	Date of Analysis / Дата анализа	: 30-04-2026
Date of Manufacture / Дата производства	: 26-02-2026	Date of Expiry / Годен до	: 31-01-2029
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: 63/RR/AP/96/F/R	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(005456)-(РГ-RU)
Analysis performed according to ND: / Анализ проведен по НД: ЛП-№(005456)-(РГ-RU)-150524			
Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены: 12.11.2024			
Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены: 17.02.2025			
PL approved: / ЛВ утвержден: 15.05.2024			

* Performed by the manufacturer at release periodically: one in every 20 batches or at least once a year. The parameter may be absent from the Company's certificate of analysis. / Проводится производителем при выпуске периодически: для каждой 20-ой серии или не менее 1 раза в год. Показатель может быть не включен в Сертификат анализа фирмы.

API name / Наименование АФС:	Cetirizine dihydrochloride / Цетиризина дигидрохлорид
INN / МНН:	Cetirizine / Цетиризин
API manufacturer batch number / Номер серии производителя АФС:	BT00-25059
FP Manufacturer API Batch number / Номер серии субстанции производителя ГЛФ:	FBSA00295
API Manufactured by, address & country / Производитель АФС, адрес и страна:	Glochem Industries Private Limited, Survey No. 174 to 176, I.D.A. Bollaram, Sangareddy District, 502 325, Hyderabad, Telangana, India / Глохем Индастриес Прайвит Лимитед, Участки № 174-176, И.Д.А., Болларам, Сангаредди Дистрикт - 502 325, Хайдарабад, штат Телангана, Индия
Name, address, authorization No for FP manufacturing site / Control site / Release site / Наименование, адрес, лицензия для Производственная площадка / Площадка контроля качества / Площадка выпуска	Dr. Reddy's Laboratories Ltd., Formulations Tech Ops – II, Survey No. 42p, 43, 44p, 45p, 46p, 53, 54&83, Bachupally Village, Bachupally Mandal, Medchal Malkajgiri District – 500090, Telangana State, India (license No 63/RR/AP/96/F/R). / Д-р Редди`с Лабораторис Лтд., Производственное подразделение-II, Участки № 42p, 43, 44p, 45p, 46p, 53, 54 и 83, Бачупалли Вилладж, Бачупалли Мандал, Медчал Малкаджгири Дистрикт – 500090, штат Телангана, Индия (Лицензия № 63/RR/AP/96/F/R).


Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Закключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: B. Satyanarayana- Quality control- Team Member 	Checked by / Проверено: D. Latha - Quality control- Team Member 	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Siva Sankaru Kummari Quality Assurance- Team Member 	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef- Quality Assurance- Team Member 
Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026 

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Cetrine® film coated tablets, 10 mg Продукт: Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг			
Market / Рынок		: Russia / Россия	
Batch No. / Серия №	: B2601070	Batch Quantity / Размер серии	: 5000000 tab / 5000000 таб
Analytical Report No. / Аналитический отчет №	: 2002FP26000880	Date of Analysis / Дата анализа	: 30-04-2026
Date of Manufacture / Дата производства	: 26-02-2026	Date of Expiry / Годен до	: 31-01-2029
Mfg. License No. / Производственная лицензия №	: 63/RR/AP/96/F/R	MA number: / Номер РУ	: ЛП-№(005456)-(ПГ-RU)
Analysis performed according to ND: / Анализ проведен по НД: ЛП-№(005456)-(ПГ-RU)-150524			
Artworks of primary package approved: / Макеты первичной упаковки утверждены: 12.11.2024			
Artworks of secondary package approved: / Макеты вторичной упаковки утверждены: 17.02.2025			
PL approved: / ЛВ утвержден: 15.05.2024			

Declaration of certification: «I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labeling and quality control at the above mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the Eurasian Economic Union (No. GMP/EAEU/RU/02346-2025 dt. September 25, 2025) and requirements to the medicinal quality and with the specifications in the Marketing Authorization dossier of the importing country. Production, packaging and testing records are verified and their compliance with Good Manufacturing Practice of the Eurasian Economic Union is established». /

Закключение о соответствии: «Настоящим я подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной и точной. Эта серия продукции произведена (включая упаковку (маркировку) и контроль качества) на вышеуказанной производственной площадке (площадках) в полном соответствии с требованиями Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (№ GMP/EAEU/RU/02346-2025 от 25 сентября 2025 г.) и требованиями контроля качества лекарственных средств, а также в соответствии со спецификациями, содержащимися в регистрационном досье страны-импортера. Записи по производству, упаковке и анализу проверены, и установлено их соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД			Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: B. Satyanarayana- Quality control- Team Member 	Checked by / Проверено: D. Latha - Quality control- Team Member 	Checked by (AQA) / Проверено (АОК): Siva Sankaru Kummari Quality Assurance- Team Member 	Approved by: Quality Assurance/Authorized person / Одобрено: Обеспечение качества/Ответственное лицо: S. Haneef- Quality Assurance- Team Member 
Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026	Date /Дата: 30-04-2026 