



СЕРТИФИКАТ ВЫПУСКА

Препарат:	704532 НАЗИВИН, 0,05 %, С ПИПЕТКОЙ, 10 мл, для России
Номер серии:	66677
Страна назначения:	Россия
Дозировка / содержание основного вещества:	0,5 мг/мл
Лекарственная форма:	Спрей назальный
Размер и тип упаковки:	Флакон, 10 мл
Статус:	Утверждено
Количество:	48 800 единиц
Дата производства:	19.06.2026
Дата истечения срока годности:	31.05.2029
Сертификат анализа:	2880/26
Номер лицензии на производство:	F027/001/2024
Номер сертификата соответствия производителя требованиям	
Надлежащей производственной практики:	F027/S1/MH/001/2024
Номер регистрационного удостоверения:	ЛП-№(011094)-(РГ-RU) от 25.07.2025
Серия АФС	25070151/24272100 ОКСИМЕТАЗОЛИНА ГИДРОХЛОРИД,
(Sofarimex/Производитель)	Siegfried PharmaChemikalien Mi Karlstrasse 15–39, 42–44 32423 Minden

Настоящим подтверждаю, что вышеизложенная информация является достоверной и точной. Указанная серия препарата была произведена, включая упаковку и контроль качества, на указанной ниже площадке в полном соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики (GMP) ЕС и спецификациями, описанными в регистрационном удостоверении. Протоколы по производству, упаковке и испытаниям проверены, и установлено их соответствие требованиям GMP. Любые отклонения от утвержденного процесса, если таковые имели место, были тщательно проанализированы и одобрены уполномоченным персоналом.

Серия соответствует всем требуемым спецификациям и выпущена для коммерческой реализации.

Указанная выше серия соответствует требованиям безопасности, установленным Федеральным законом РФ № 425-ФЗ (постановление № 1556).

Подпись уполномоченного лица: VFREIRE (Вера Фрейре) 30.06.2026 17:39:49

Существенные или критические отклонения

Примечания:

Нет

ВЫПУЩЕНО ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПОДПИСИ

*** Конец документа ***

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА ГОТОВОГО ПРЕПАРАТА

ПРЕПАРАТ: Називин, 0,05 %, капли назальные, Россия	
КОД ПРЕПАРАТА: 704532	НОМЕР СЕРИИ: 66677
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 06.2026	СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА: 2880/26
НОМЕР АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ: SRAS-9WACU6.5	ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ: 05.2029
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ССЫЛКА: Нормативный документ по качеству ЛП-№(011094)-(ПГ-RU) от 25.07.2025	
ВНУТРЕННИЙ КОД ПРОДУКТА КЛИЕНТА: 80823481	
НАИМЕНОВАНИЕ АФС: Оксиметазолина гидрохлорид	
МНН: Оксиметазолин	
НОМЕР СЕРИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АФС: 24272100	
НОМЕР СЕРИИ АФС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГП: 25070151	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА АФС: Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH, Германия	
АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АФС: Karlstrasse 15-39, 42-44 Germany-32423 Minden	

ИСПЫТАНИЯ	СПЕЦИФИКАЦИИ	РЕЗУЛЬТАТЫ
Описание	Прозрачный или почти прозрачный раствор, от почти бесцветного до светло-желтого цвета.	Соответствует
Идентификация Оксиметазолина гидрохлорид	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора оксиметазолина гидрохлорида, полученной при количественном определении.	Положительный результат
Бензалкония хлорид	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора бензалкония хлорида, полученной при количественном определении.	Положительный результат
Прозрачность	Опалесценция препарата не должна превышать опалесценцию суспензии сравнения I/воды очищенной.	Соответствует
Цветность раствора	Препарат должен быть бесцветным или сопоставимым с раствором сравнения Y ₇ .	Соответствует
Относительная плотность (d 20/20)	От 1,006 до 1,010	1,007
pH	От 5,5 до 6,5	5,9
Осмоляльность	От 270 до 330 мОсмоль/кг	286 мОсмоль/кг
Условия хранения: При температуре не выше 25 °С.		
Срок годности: 3 года (–1 месяц). После первого вскрытия флакона используйте препарат в течение 12 месяцев.		

Наименование, адрес, номер лицензии на производство для площадки производства готового продукта / площадки контроля качества / площадки выпуска продукции	Sofarimex-Indústria Química e Farmacêutica, S.A., Portugal, Av. das Indústrias - Alto do Colaride, Cacem, 2735-213, Португалия (номер лицензии: F027/001/2024)
--	--

ПРИМЕЧАНИЯ: Препарат соответствует НД ЛП-№(011094)-(ПГ-RU) от 25.07.2025.
ПРИМЕЧАНИЯ ПО СЕРИИ

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА ГОТОВОГО ПРЕПАРАТА

ПРЕПАРАТ: Називин, 0,05 %, капли назальные, Россия	
КОД ПРЕПАРАТА: 704532	НОМЕР СЕРИИ: 66677
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 06.2026	СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА: 2880/26
НОМЕР АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ: SRAS-9WACU6.5	ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ: 05.2029
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ССЫЛКА: Нормативный документ по качеству ЛП-№(011094)-(РГ-RU) от 25.07.2025	
ВНУТРЕННИЙ КОД ПРОДУКТА КЛИЕНТА: 80823481	
НАИМЕНОВАНИЕ АФС: Оксиметазолина гидрохлорид	
МНН: Оксиметазолин	
НОМЕР СЕРИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АФС: 24272100	
НОМЕР СЕРИИ АФС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГП: 25070151	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА АФС: Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH, Германия	
АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АФС: Karlstrasse 15-39, 42-44 Germany-32423 Minden	

Заявление о сертификации: «Настоящим подтверждаю, что вышеизложенная информация является достоверной и точной. Данная серия препарата была произведена, включая упаковку/маркировку и контроль качества, на указанной выше площадке в полном соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза и требованиями к качеству лекарственных средств, а также в соответствии со спецификациями досье регистрационного удостоверения в стране-импортере. Протоколы по производству, упаковке и испытаниям верифицированы, и установлено их соответствие требованиям Надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

АНАЛИТИК: Соня Чаинхо Жуан Мело	РЕШЕНИЕ: Утверждено ДАТА: 30.06.2026 УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО: /подписано/
--	--

RELEASE CERTIFICATE

Product: 704532 NASIVIN 0,05% PIPETTE 10ml RU
Batch Number: 66677
Destination Country: Russia
Strenght / Potency: 0,5mg/ml
Dosage Form : Nasal Drops
Package Size and Type: Bottle of 10ml
Status: Approved
Quantity: 48.800 UN
Manufacturing Date: 19.06.2026
Expiry Date: 31.05.2029
C. Analysis: 2880/26
Manuf. Authorization Number: F027/001/2024
GMP Certificate Number: F027/S1/MH/001/2024
Marketing Authorization Number: ЛП-№(011094)-(ПГ-RU) от 25.07.2025
API Batch(Sofarimex/Manufacturer) 25070151/ 24272100 CLORIDRATO OXIMETAZOLINA, Siegfried PharmaChemikalien Mi
Karlstrasse 15-39, 42-44 32423 Minden

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging and quality control at the below mentioned site in full compliance with the GMP requirements of the EU and the specifications described in the Marketing Authorization. The batch processing, packaging, and analysis records were reviewed and found to be in compliance with Good Manufacturing Practices. Any deviations from the approved process, if any, have been fully evaluated and approved by authorized personnel.

The batch meets all the required specifications and is released for sale.

The above mentioned batch bears safety features in line with the Russian Federal Law N° 425 FZ (decree N° 1556).

Qualified Person Signature: VFREIRE (Vera Freire) 30.06.2026 17:39:49

Major or Critical Deviations No

Remarks:

ELECTRONICALLY RELEASED BY THE QUALIFIED PERSON.
DOCUMENT VALID WITHOUT SIGNATURE.

*** End of Document ***

Processed by computer

Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, SA

Main Office: Av. das Industrias-Alto do Colaride, 2735-213 - Agualva-Cacém, Portugal

Phone: 00351 214328200 Fax: 00351 214320109 E-mail: mail@sofarimex.pt

Company register number: 501925627 Matricula na C.R.C de Sintra Capital: 9.000.000€

FINISHED PRODUCT CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT: Nasivin Nasal Drops 0.05 % Russia	
ARTICLE CODE: 704532	BATCH №: 66677
MANUFACTURE DATE: 06/2026	C.A: 2880/26
ANALYTICAL PROC. Nº: SRAS-9WACU6.5	EXP.: 05/2029
ANALYTICAL REFERENCE: Normative documentation ЛП-№(011094)-(ПГ-RU) from 25.07.2025	
CUSTOMER INTERNAL CODE: 80823481	
API NAME: Oxymetazoline Hydrochloride	
INN: Oxymetazoline	
API MANUFACTURER BATCH NUMBER: 24272100	
FP MANUFACTURER API BATCH NUMBER: 25070151	
API MANUFACTURED BY & COUNTRY: Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH, Germany	
ADDRESS OF THE API MANUFACTURER: Karlstrasse 15-39, 42-44 Germany-32423 Minden	

TESTS	SPECIFICATIONS	RESULTS
Appearance	Transparent or almost transparent, almost colorless to light yellow solution.	Complies
Identification Oxymetazoline hydrochloride	Retention time of the main peak in the chromatogram of the test solution should comply with retention time of the main peak in the chromatogram of oxymetazoline hydrochloride standard solution obtained in the Assay test.	Positive
Benzalkonium chloride	Retention time of the main peak in the chromatogram of the test solution should comply with retention time of the main peak in the chromatogram of benzalkonium chloride standard solution obtained in the Assay test.	Positive
Clarity	The opalescence of the product should not exceed the opalescence of the reference suspension I/purified water.	Complies
Color of solution	The product should be colorless or be comparable to reference solution Y ₇ .	Complies
Relative density (d 20/20)	From 1.006 to 1.010	1.007
pH	From 5.5 to 6.5	5.9
Osmolality	From 270 to 330 mOsmol/kg	286 mOsmol/kg

FINISHED PRODUCT CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT: Nasivin Nasal Drops 0.05 % Russia	
ARTICLE CODE: 704532	BATCH №: 66677
MANUFACTURE DATE: 06/2026	C.A: 2880/26
ANALYTICAL PROC. Nº: SRAS-9WACU6.5	EXP.: 05/2029
ANALYTICAL REFERENCE: Normative documentation ЛП-№(011094)-(ПГ-RU) from 25.07.2025	
CUSTOMER INTERNAL CODE: 80823481	
API NAME: Oxymetazoline Hydrochloride	
INN: Oxymetazoline	
API MANUFACTURER BATCH NUMBER: 24272100	
FP MANUFACTURER API BATCH NUMBER: 25070151	
API MANUFACTURED BY & COUNTRY: Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH, Germany	
ADDRESS OF THE API MANUFACTURER: Karlstrasse 15-39, 42-44 Germany-32423 Minden	

TESTS	SPECIFICATIONS	RESULTS
Storage: At the temperature not more than 25°C.		
Shelf life: 3 years (-1 month). Use the product within 12 months after the first opening of the bottle.		

Name, address, authorization No for FP manufacturing site / Control site / Release site	Sofarimex-Indústria Química e Farmacêutica, S.A., Portugal, Av. das Indústrias – Alto do Colaride, Cacem, 2735-213, Portugal (License No. F027/001/2024)
--	--

REMARKS: The Product conforms to ND ЛП-№(011094)-(ПГ-RU) from 25.07.2025
BATCH REMARKS:

Declaration of certification: «I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labeling and quality control at the above mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the Eurasian Economic Union and requirements to the medicinal quality and with the specifications in the Marketing Authorization dossier of the importing country. Production, packaging and testing records are verified and their compliance with Good Manufacturing Practice of the Eurasian Economic Union is established».

ANALIST: Sonia Chainho João Melo	DECISION: DATE: QUALIFIED PERSON:
---	--

Approved
30/06/2026
Val.

CERTIFICATE OF TRANSLATION / СЕРТИФИКАТ ПЕРЕВОДА

Name of the document /
Название документа

66677

This certificate confirms that the document 66677 originally written in English was translated in accordance with service agreement in force from English into Russian by certified interpreter, who has sufficient experience to perform translation and verify the document. This certificate also confirms that translation was checked for correctness and completeness against the source document / Данный сертификат подтверждает, что документ 66677, изначально написанный на английском языке, был переведен в соответствии с действующим соглашением об оказании услуг с английского языка на русский язык сертифицированным переводчиком, обладающим достаточными навыками для осуществления перевода и проверки документа. Данный сертификат также подтверждает, что перевод прошел проверку на правильность и полноту относительно исходного документа.

Translation performed by / Евдокимова Ксения / Translator
Перевод выполнен: Евдокимова Ксения / Переводчик

Date and Signature / Дата и 18.09.26
подпись

Translation checked for Karim Halida / Head of Quality Control Department
correctness and completeness Карим Халида / Руководитель Отдела Контроля Качества
by / Перевод проверен на
правильность и полноту:

Date and Signature / Дата и 18.09.26
подпись



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Karim Halida, the Head of Quality Control Department. The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the translation and checking information.